

6343
Alpines and Perennial Plants
Plantes Alpines et Plantes Vivaces

LIBRARY
RECEIVED
★ FEB 5 1930 ★
U. S. Department of Agriculture

Seedlist

Catalogue de Graines

(N° 43)

(N° 43)

1930



1930

Established 1828

Fondé en 1828

« FLORAIRE »

Etablissement Horticole et Jardin Alpin d'Acclimatation

H. CORREVON, prop.

50, Avenue Petit-Senn, 50

CHÊNE-BOURG, près GENÈVE

(Switzerland — Suisse)

LES PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux expositions d'horticulture.

Le Guide pratique de l'amateur de plantes alpines

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont dix-huit sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. CORREVON a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand CORREVON et dont voici la table des matières:

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture de plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicoles ou calcifuges, par le Dr Rosensthiel.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina » (voir Notice: bas de la page 5).
Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
Index des chapitres X, XI, XII et XIII.
Index des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 10 francs, port en sus. — Il a été traduit en danois et en anglais.

FLORAIRE NURSERIES

:: Henry CORREVON, Founder and Owner ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

NOTICES

To our new customers:

The Floraire work of acclimatization of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). This was founded in 1828 (a century ago) as a garden establishment by Mr. J. Züttel, grandfather of Mr. H. Correvon, and moved to Geneva in 1879. We have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations in the Jura mountains and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh — fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are always true to name.

Our garden at Floraire is open to the public every day but Sunday. The one we have in the Jura at St. Cergue near the Chalet-crêmerie "La Chèvrerie" (line of railway Nyon-St. Cergues) is open to visitors from May to October.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsace, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below be followed. Please remember, that many species are of slow germination. Packets of these are marked with a cross (X).

Our seeds are our own crop or have been collected on the mountains by our own people or in our gardens there.

Collections: Some owners of Rockgardens do not know our latin and technical names of plants and find some difficulty in making their choice.

For those who prefer to leave the choice of their seeds to us, we make up collections for the following locations:

Rock and alpine gardens,
Alpine meadows,
Woodlands,
Barren Slopes,
Walls,
Bogs,
Borders,

Clay, limestone or peat soils,
Carpeting plants,
Aromatic plants,
Melliferous plants (for the bees),
Medicinal plants,
Flowers for cutting,
Perennials for gardens.

We always do our best in order to help amateurs to succeed with their sowings. In order to get the right species please tell us the position of the garden or of the wall or rockery, nature of soil (peat or lime), if wet or dry, etc. We know the climatological conditions which exist in England and in U. S. A. and we therefore are able to choose accordingly.

PRICES OF COLLECTIONS — OUR OWN SELECTION

	In America:		In England:
10 best kinds for	\$1.00		4/.
20 " " "	\$2.00	} Postpaid	8/.
50 " " "	\$5.00		20/.
			} Postpaid

As we are anxious to furnish the right seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude, exposure, and other conditions.

People everywhere are coming to realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than is generally supposed, if just a little more than ordinary care is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices of rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings for the garden borders.

Prices of single packet.

All packets of seeds are 20 cents each in the U.S.A. and 10d. in England. They are good sized packets, but rarer plants have fewer seeds in them.

Terms.

All orders must be accompanied by remittance. Payment may be made by draft on a bank, by American or English banknotes sent by registered mail, or international Post Money Orders. Stamps cannot be accepted.

Seed orders amounting to more than \$2 (or eight shillings) are sent postpaid.

IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill.

In ordering seeds please add a few supplementary names in case any of the desired kinds are already exhausted.

INSTRUCTIONS FOR SOWING

The majority of our seeds, especially those for perennial border plants, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpine require a little more care.

The Soil. Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat, humus, or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to the chemical affinity of the species). Mix thoroughly and sift.

Small Seeds. For very small seeds, like Saxifraga, Sedum, Sempervivum, etc. use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

The Seed Bed. Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

Warm Climates. For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

Time of Sowing. The best time to sow alpine is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

Transplanting. It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds — although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

For more details see: “ Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins ” by H. CORREVON, in which the special need, manner or growth and location are given for each plant. This book has been translated into English and will be distributed this spring through the publisher Mac-Millan in N. Y. and London. It can be bought in our offices at Floraire.

ROCK GARDENING

Rock and Alpine plants are nowadays grown in most of the private and public gardens in the towns throughout the United Kingdom as well as the United States of America, Canada and other English-speaking countries. On the continent this is not so universal but their popularity increases constantly especially in the Northern countries.

The wide-spread enthusiasm for alpine flowers and rock gardens which I found during my recent visit to the United States surprised and delighted me.

In this connection I can not refrain from quoting a sympathetic note on the subject, which has appeared in an American Medical journal¹:

"The building of the rock garden in itself makes demands upon special faculties. A knowledge of the primary laws governing the growth of rock plants as to their individual soil preferences—calcophiles or calcophobes—is necessary; to the arrangement of soil and rocks with reference to drainage and aesthetic effects is an art of no mean value; and above all the ability to make plants look natural and happy in an artificial reproduction of their environment may be either inborn or ultimately acquired after much experience of trial and failure. With some individuals it is a primal instinct. The collection of new varieties means an increased interest in botany and floriculture, and in the geographical distribution of plants. As one grows in grace and in knowledge the creative desire develops, and the rock-gardener turns to the thrilling possibilities of selection and hybridisation. A new passion is born out of the old, and the remaining years of life are all too few for the sowing of seeds produced by crossing and the determination of the results. And should a worthy new variety result—well, it is a victory worth a whole lifetime of effort. In this ultimate phase of the sport of gardening the highest thrills of a gambling game may be experienced. Finally, the literature of rockgardening offers an abundant library, for winter and in-bed reading. The stories of plant collecting in the distant and out-of-the-way places of the world are as thrilling to the rock gardener as big game stories are to the hunter.

"Perhaps an exclamation of the perennial youth of the man who preaches the culture of alpine plants can be found in his lifelong interest in alpine gardening. There are many other accounts of individual experiences in rockgardening that may be added to this library of literature on this subject, but they will ultimately be discovered by the adventure in this field. We have mentioned rockgardening first in our contemplated category of recreations for physicians, because it seems to us to combine all the essential features of a perfect hobby; its satisfaction to the creative and inquiring mind, the pursuit of scientific knowledge, aesthetic appreciation, contact with the soil, physical exercise, life in the open, travel and literary appreciation. These interests, so manifold and varied, constitute a field so limitless in extent that all of the spare time of one's whole life might be expended in it without any possibility of exhausting its possibilities. Its cerebral stimuli are so different from those of the practice of medicine that frequent reaction to them, if only for a relatively short time, leads to that more perfect mental catharsis which is the aim of all forms of recreation."

We think this experience of an American author who is a teacher of medicine is an eloquent encouragement for alpine gardeners.

We may add that for the culture of alpine and mountain plants it is not necessary to build rockeries and that a large part of them succeed well in a light soil as edgings. Old walls and especially retaining walls offer the best opportunities for rockplants and especially for the dwarf and creeping ones. The walls we have planted at "Floraire" are most admired by the visitors of our gardens. The sign /// is given in our catalogues for those plants which can be grown in walls.

¹ Annals of Clinical Medicine, Baltimore, 1927. V. Sept.

Rock garden and alpineplants (the culture of mountain plants)

by HENRY CORREVON

A practical Guide for Rock and Alpine Gardens.

The French edition of this book has been so popular that it has been sent all over the world and was rapidly exhausted. Although a Danish edition has been published and an Ungarian one is to be sent out, we have not yet given an English one. For years this has been asked for and we have now translated the most important chapters and altered and increased those which are of special interest to English and American Alpine gardeners. The book is now brought up-to-date and with its illustrations it will provide a practical and reliable guide. It shall be published in New York and London by the well known MacMillan publishing Co. The subscribers shall get it as soon as ready directly from the publishers or from *Floraire*.

PLAN OF THE BOOK

INTRODUCTION. — I. — Rockgardening in England and in U.S.A. II. — Mountain plants, their nature and the conditions of their existence. III. — Acclimatisation and culture of Mountain plants; transplanting from nature; sowing seeds, etc. IV. — The culture of various species. V. — Plants of the lime and plants of the granite. VI. — Special cultures: alpine plants grown in sphagnum, in pan and in the "tourbière" or moraine. VII. — The wall garden. VIII. — The rockery. IX. — Alpine Gardens in the Mountains; protection of the wild flora, the Garden establishment "FLORAIRE". X. — The Fernery. XI. — The terrestrial Orchids. XII. — Hardy Cacti. XIII. — Enumeration of the plants for the rockery, the wall or the alpine garden in the cold and temperate regions, a list with short description of everyone, culture and origine.

People who already subscribed here as well as those who paid it in advance shall get the book directly sent from New York..

The illustrations are carefully choose so as to make of this English edition truly a "Bible of the Alpine Gardener" as friends in England have styled it in its French garb.

The book is promised for March; apply to the MacMillan Co., 60, Fifth Avenue, New York and London; also here to *Floraire*.

H. C.

Announced for £1 (\$5) but the price is still uncertain.

EXPLICATION DES SIGNES

EXPLANATION OF THE MARKS IN THE SEEDLIST

Ab	=	Plantes pour abeilles. — For bees.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
Ar	=	Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. To naturalise on dry slopes and barren places.
Arom.	=	Aromatiques. — Aromatics.
Arb	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
Arbr	=	Arbres. — Trees.
Bord	=	Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
Env	=	Plantes envahissantes. — Underground creeping; invading.
Gr	=	Plantes grimpantes. — Climbers.
H	=	Humidité. — Dampness.
Med	=	Plantes médicinales. — Medicinal plants.
N	=	Nord. — Northern exposure.
O	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ O	=	Mi-ombre. — Half shade.
Pal	=	Paludéennes. — Bogplants.
Pr	=	Propres à émailler la prairie. — For the "Swiss meadow".
R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
S	=	Plantes spéciales pour soleil. — Sun-loving plants.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
V	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
Tap	=	Tapissantes. — Creeping for paved walks.
□	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
∧	=	Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève). — To be protected in winter (Geneva climate).
///	=	Plantes saxatiles propres à planter dans les murs. — Plants for the Wallgarden.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best flowers for cutting.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.

N. B. — Nous marquons généralement d'un × sur leur paquet les espèces de germination lente.

We generally put an × on the packets of the species of slow germination.

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de
rocaillies et de Plantes vivaces.

SEEDS

of Alpines, Shrubs and Perennials for
Rockgardens and Borders.

Abelia floribunda. Arb
Abronia villosa R
Acæna Buchanani.
» *cæsia-glauca.*
» *glabra.*
» *glauca.*
» *microphylla.*
» *multifida.*
» *myriophylla.*
» *Novæ-Zelandiæ.*
» *ovalifolia.*
» *Sanguisorba.*
» *sarmentosa.*
For shady places; creeping.
Acanthosonchus cervicornis. ///
Acantholimon armenum.
» *Fomini.*
» *graminifolium.*
» *venustum.*
hard sun and dry.
Acanthus mollis. V S
» *spinosissimus.* V S
Achillea ageratifolia. ///
» *ageratum.* Ar s Pr
» *aizoon.* /// R
» *atrata.* /// R
» *Clavæ.* R ///
» *conjuncta.* R
» *filipendulina.* V +
» *grandiflora.*
» *herba Rota.* /// S
» *holosericea.* R
» *Kellereri.* /// S
» *ligustica.* R
» *macrophylla.* R O
» *millefolium.* Ar Pr
» *roseum.*
» *moschata.* /// R S
» *nana.* S □
» *nobilis.* R
» *Philippopoli.* R
» *ptarmica.* H
» *Pyrenaica.* R
» *rupestris.* ///

Achillea sarracenica. R S
» *serbica.* R Bord ///
» *sericea.* Ar Env
» *sulfurea.* R S
» *tomentosa.* Bord R s Tap
» *Vandasii.* R S
Aconitum anthora. R S
» *Cammarum.* ½ O V
» *Carpathicum.* O V
» *Columbianum.* ½ O V
» *delphinifolia.* V
» *Fischeri.* O V
» *Forresti.* O V
» *Fortunei.* O V
» *lycoctonum.* ½ O V
» *moldavicum.* O V
» *napellus.* ½ O V Med
» *var. majus.*
» *orientale.* O V
» *paniculatum.* ½ O V
» *azureum.* O V
» *pyrenaicum.* O V
» *septentrionale.* ½ O V
» *tauricum.* O R
» *variegatum.* V
» *Wilsoni.* ½ O V
» *mélange; mixed.*
Actæa alba. O
» *rubra.* O
» *spicata.* O
Adenophora Bulleyana. R
» *marsupiiiflora.* R
» *polymorpha.* R
» *Potanini.* R V
» *stylosa.* R V
Adenostyles albifrons. R O
» *alpina.* R O
» *leucophylla.* R S
Adonis pyrenaica. R
» *vernalis.* S
» *Volgensis.* S R
» *Walziana.* S
Aethionema amœnum. /// S
» *Antilibani.* /// S

N.-B. — L'explication des signes est donnée à la page 4.

N.-B. — Explanation of the marks in the seedlist is given on page 4.

Aethionema armenum. /// S
 » *antitauri.* /// S
 » *Buxbaumi.* /// S —
 » *cappadocicum.* /// S
 » *creticum.* /// S
 » *diastrophis.* /// S
 » *Florariense.* /// S
 » *gracile.* /// S
 » *grandiflorum.* /// S
 » *Kotschyi.* /// S
 » *oppositifolium.* /// S
 » *ovalifolium.* /// S
 » *persicum.* /// R
 » *pulchellum.* R
 » *pyrenaicum.* /// R
 » *rotundifolium.* /// S
 » *saxatile.* /// R S
 » *schistosum.*
 » *stylosum.* /// S
 » *Theodorum.* ///
 » *Thomasianum.* /// T
 » *trinervium.* /// R
 » *mélange.* Mixed.
Agapanthus umbellatus. —
Agathea coelestris. ^
 » *petiolata.* /// R
 » *rotundifolia* ^
Agave virginica. R S
Agrimonia Eupatoria. R
 » *suaveolens.* R
Agrostemma coronaria (Coquelourde)
 (Crowned Campion). V
Ajuga genevensis. R Pr Env
 » *pyramidalis.* R O
 » *reptans.* R Pr Env
 » *var. alba.*
 » » *rosea.*
 » *reptans variegata.*
Akebia quinata. Gr
Alchémilla alpina. Med Pr
 » *fissa.* R
 » *splendens.* Pr R
Alkana orientalis. R
Alisma Plantago. Aq Pal
Allium afflatunense. R
 » *angulosum.* R
 » *cernuum.* R
 » *flavum.* R
 » *giganteum.* R
 » *japonicum.* R
 » *Karataviense.* R
 » *Moly.* R Pr
 » *neapolitanum.* R
 » *odoratum.* R
 » *ostrowskianum.* R
 » *pedemontanum (narcissifl.)* R
 » *peninsulare.* R
 » *pilosum.* R
 » *poliphyllum.* R
 » *pulchellum.* R
 » *pyrenaicum.* (Py) R
 » *Rosenbachianum.* R
 » *roseum.*
 » *schoenoprasum.* R
 » *subhirsutum.* R

Allium triquetrum. R
 » *Valdense.* R
Allium Victoriæ. R Med
Alsine austriaca. R
 » *Bauhinorum.* ///
 » *bosniaca.* R
 » *caucasica.* R
 » *juniperifolia.* ///
 » *liniflora.* R
 » *mucronata.* ///
 » *recurva.* ///
Alsine Rosani. /// R
 » *stricta.* T
 » *tenuifolia.* R
 » *verna.* ///
 » *villarsi.* ///
 » » *var. Ventoux.* ///
 » *mélange; mixed.*
Althæa ficifolia. V
 » *rosea semperflorens.*
 (Rose trémière fleurissant
 tout l'été.)
Alyssum alpestre. ///
 » *Arduini.* ///
 » *argenteum.* R S
 » *Bornmulleri.* ///
 » *calycinum.* ///
 » *corsicum.* R ///
 » *creticum.* ///
 » *diffusum.* R
 » *flexicaule.* ///
 » *floribundum.* R
 » *halimifolium.* /// R S
 » *idæum.* ///
 » *Lapeyroussianum.* (Pyr) ///
 » *longicaule.* ///
 » *lucidum.* R
 » *macrocarpum.* ///
 » *maritimum.* R
 » *Mœllendorffianum.* ///
 » *montanum.* R
 » *orientale.* R
 » *ovirens.* ///
 » *persicum.* R
 » *petræum.* R
 » *pyrenaicum.* ///
 » *repens.* ///
 » *Rhodopense (Markgrafi).* R
 » *Rochelii.* ///
 » *rostratum.* R
 » *rupestre.* ///
 » *saxatile.* R /// B
 » » *var. citrinum.*
 » » » *compactum.*
 » *scardicum.*
 » *serpyllifolium.* R
 » *speciosum.* R
 » *spinosum.* /// R S
 » » *roseum.* ///
 » *tortuosum.* ///
 » *transylvanicum.* ///
 » *trychostachium.* ///
 » *Wiersbickii.* R Ar
 » *Wulfenianum.* ///
 » *mélange; mixed.*

Amaryllis Belladonna.
 Amelanchier canadensis. Arb
 » floribunda. Arb
 » vulgaris. Arb
 Amorpha fruticosa. Arb
 Amphoricarpus Neumayeri. R
 Amphycome arguta. R S V
 Amsonia latifolia. V
 Amygdalus Georgica. Arb
 » spinosissima. Arb
 Anagallis fruticosa bleu. R S
 » » rouge vif. R S
 » linifolia. R S
 Anagyris foetida. Arb (Midi)
 Anaphalis margaritacea. V
 Anarrhinum crassifolium. /// R
 Anchusa Barrelieri. V
 » italica. V Ab
 » » var. Dropmoreana. V
 » » » Opale V
 Androsace albana. □ ///
 » arachnoidea. ///
 » armeniaca. ///
 » Brigantiaca. R
 » carnea. R
 » Chaixi. ⊙
 » chamæjasme. R ///
 » Charpentieri. /// T
 » Chumbyi. R
 » ciliata. R ///
 » cylindrica. (Pyr) □ ///
 » foliosa. R
 » glacialis. □ ///
 » Halleri. ///
 » Hausmanni. ///
 » Hedreantha. ///
 » Helvetica. □ ///
 » himalaica. R
 » hirtella. (Pyr) ///
 » hybrida. ///
 » imbricata (argentea). □ ///
 » lactiflora. ⊙
 » lactea. R
 » Lageri. R
 » lanuginosa. R
 » Mathildæ. R
 » obtusifolia. R
 » oculata. R
 » Pacheri. ///
 » prætutiana. ///
 » prumiloides. R
 » pubescens. ///
 » pulverulenta. ⊙
 » pyrenaica. (Pyr) ///
 » sarmentosa. T
 » sempervivoides. R
 » septentrionalis. R ⊙
 » septentr. var. acaulis. ⊙
 » villosa. R S
 » vitaliana. /// R S
 » Watkinsi. R
 » Wulfeniana. ///
 » Yunnanensis. R
 » mélange; mixed.
 Anemone albana. R

Anemone alpina. R ½ O Pr
 » amœna. R
 » angulosa. R Bord
 » apennina. R
 » armena. R
 » Baldensis. R
 » blanda. R
 » blanda cythina. R
 » caucasica. R
 » Chinensis. R
 » cinabarina. R S
 » coronaria. V R S
 » » var. Caen.
 » decapetala. R
 Anemone demissa. R
 » dichotoma. R Env
 » fulgens. V S
 » Farreri. R
 » Georgica. R S
 » grandis. R S
 » Hepatica. R Bord
 » » var. à fl. blanches.
 » » var. rose.
 » Hortensis. V (des fleuristes).
 » hybrida (mont. × vernalis).
 » intermedia. R
 » Japonica. V
 » Koreana. R
 » lactea. R
 » Lavallei. R
 » magellanica. R
 » montana. R Pr
 » multifida. R
 » narcissiflora. R Pr
 » nemorosa. O sous-bois.
 » nigricans. R
 » occidentalis. R
 » patens. R
 » polonica. R S
 » pratensis. R
 » propera. R
 » pulsatilla. B R S Pr
 » » var. alba.
 » quinquæfolia. R
 » ranunculoides. R
 » Regeliana. R S
 » rivularis. R H
 » Robinsoniana. R
 » rubra. R
 » » var. coccinea.
 » sulfurea. R Pr
 » » maxima.
 » sylvestris. R
 » Transylvanica. R
 » trifolia. R O
 » vernalis. R
 » vilosissima. R
 » mélange.
 Angelica Archangelica (Angélique).
 » Razuli. R
 » sylvestris. Med
 Anomatheca cruenta. R
 Antennaria alpina. R B
 » dioica. R B
 » » rosea.

Antennaria magellanica. **R**
 » *plantaginea.* **B R**
 » *stetziana.* **R**
 » *triplinervis.* **B R**
Anthemis austriaca. **R**
 » *Barelieri.* **R ///**
 » *Biebersteiniana.* **///**
 » *carpathica.* **R**
 » *macedonica.* **R**
 » *montana.* **R**
 » *Mrs. Buxton.* **R**
 » *nobilis* (Camomille romaine).

Anthemis tinctoria. **R + Pr**
Anthericum ramosum. **R** (Petit Lis).

Anthyllis Barba Jovis. **R ^**
 » *Jacquini.* **R**
 » *montana.* **R Bord ///**
 » » *var. carminea.*
 » *vulneraria.* **Pr R Med**

Antirrhinum asarina. **/// R S**
 » *glutinosum.* **///**
 » *latifolium.*
 » *majus*, type sauvage. **/// S V**
 » » *corail.* **V**
 » » *Lightrose.* **V**
 » » *orange vif.* **V**
 » » *semi-nain.*
 » » *Tom Thumb.*
 » » *variétés en mélange.*
 » *sempervirens.* **///**
 » *tortuosum.* **/// ^**

Aphyllanthes monspeliensis. **R S**

Apios tuberosa. **Gr**

Aponogeton dystachium. **Aq**

Aposervis foetida. **O**

Aquilegia alba. **V Pr R**
 » » *grandiflora.*
 » *alpina.* **O R** (Récoltée dans les Alpes).
 » *alpina* des jardins.
 » *arctica.* **R**
 » *atrata.* **R Pr**
 » *Baikalensis.* **R**
 » *Benacensis* (glutinoso). **R ///**
 » *Bertoloni.* **R ///**
 » *californica.* **R V**
 » *canadensis.* **R**
 » » *var. nana.*
 » *chrysantha.* **V R**
 » *cærulea.* **R V**
 » *cærulea hybrida.*
 » *discolor.* **R ///**
 » *Einseleana.* **V**
 » *flabellata.* **R**
 » *flabellata nana.* **R**
 » *flavescens.* **R**
 » *formosa.* **Pr**
 » *glandulosa.* **R □ T ½ O**
 » *grata.* **R**
 » *Haylodgensis.*

Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.

Largeflowered longspurred hybrids.

Aquilegia hybrida extra (Floraire). **V**

Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.

Very harmonious shades giving a wonderful display.

» *Helenæ.* **R V**

» *hybrides* de teintes foncées.

» » *roses et rouges.*

» » *Mrs. Elliot's strain.*

» *Munsteads' hybrids.*

Aquilegia lutea gigantea. **R**

» *Olympica.* **R**

» *Othonis.* **R**

» *oxysepala.* **R**

» *parviflora.* **R**

» *pubescens.* **R**

» *pyrenaica.* **/// R (Py)**

» *Reuteri.* **R**

» *rosea.* **R Pr**

» » *splendens.* **R**

» *Rouletti.* **R**

» *Skinneri.* Fl. rouge et jaune.

» *stellata.* **V**

» *transylvanica.* **R**

» » *var. alba.*

» *truncata.* **R**

» » *var. pauciflora.*

» *vulgaris.* **Pr R**

» *vulgaris*, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

» *mélange;* mixed.

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaires pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux; floraison abondante en mai-juin.

Columbines: excellent ornement pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Vulgaris var. to be recommended for naturalizing in woods or by streams. Abundantly flowering (May-June).

Arabis albidia. **R**

» *alpestris.* **R**

» *alpina.* **R**

» » *nana compacta.*

» » *superba.*

Arabis arctuata, arenosa, bellidifolia, cenisia, ciliata, cærulea, Ferdinand-Coburgi, Hookeri, lucida, pendula, petrogena, procurrens,

pumila, rosea, Soyeri, Stelleri, stricta, Vochinensis, Wilzcecki.

R ///

Arabis en mélange.

All these Arabis are reliable and easy to cultivate; excepting Arabis cærulea which needs a cool well drained niche in a rockerye.

Arctostaphylos alpina. R

» Uva Ursi. R S

Arenaria Balearica. ///

» biflora. ///

» cæspitosa. ///

» capitata. ///

» cephalotes. R ///

» cerastiifolia. ///

» ciliata. R ///

» compacta. ///

» fasciculata. ///

» foliosa. ///

Arenaria gracilis. R

» graminifolia. R Pr

» grandiflora. R ///

» gypsophiloides. R

» Koriniana. R

» lanceolata. ///

» laricifolia. ///

» lateriflora. ///

» longifolia. ///

» montana. R

» pinifolia. R

» purpurescens. R

» Sajenensis. R

» Steveniana. R

» tetraquetra. ///

» tridentina. ///

» mélange; mixed.

Aristolochia longa. R ///

» Pistolochia. R

» rotunda. R

Armeria alpina. R

» cæspitosa. ///

» cantabrica. R

» Halleri. R

» juncea. R

» » alba.

» macrophylla. R

» majellensis. R B

» maritima. R B (vulgaris).

» » à fl. blanc pur.

» plantaginea. R

» » alba.

» pungens. R

» « Sixhills var. ». R

» « Vindictive ». R

» Welwitschii. R

» Wilkommiana. R

» mélange; mixed.

Arnebia echioides. R

Arnica Chamissonis. R

» longifolia. Pr R

» mollis. R

» montana. T Sp R Med Pr

» nevadensis. R

Aronicum Correvonianum. (Pyr) R

» glaciale. R

» scorpioides. R T

Artemisia absinthium. Ar Med

» arborescens. R ///

» frigida. R ///

» glacialis. ///

» granatensis. R ///

» lanata. ///

» maritima. ///

» mutellina. Med R ///

Artemisia nana. R ///

» pontica. R Med

» Rœzli. R

» sacrorum. Arb (R)

» spicata. /// □

» tridentata. R S

» valesiaca. ///

» Villarsii. ///

» mélange; mixed.

Arum italicum. O

» korolkowi. O

» maculatum. O

» orientale. O

Asarum europæum. O Bord

» canadense. O R

» caucasicum. O

» caudatum. O R

» Hartweggi. O

Asclepias Cornuti. V Ab Env

» incarnata. V

» » v. alba.

» tuberosa. V + Ab

Asparagus acutifolius. R S

» decumbens. R ^

» tenuifolius. R S

» verticillata. R S

Asperula azurea. R Bord

» cynanchica. R

» hexaphylla. R

» neilreichi. R

» odorata. O Arom Med
under trees.

» taurina. R

» tinctoria. R

Asphodeline cretica. V S

» lutea. V S

Asphodelus albus. R Ar

» delphinensis. R

» palæstinus. V Ar

» pyrenaicus. R Ar

Asplenium fissum (à semer sur de la tourbe; sown in peat).

Aster acris. R

» alpinus. R

» » à fl. blanches. R

» » à fl. roses.

» » superbus.

» altaicus. R

» amelloides. R + Ab

» Amellus. Pr Ab Ar

» Amellus grandiflorus.

» Amellus, variétés mélangées.

» Amellus roseus. V

» Andersonni. V

- Aster* *bessarabicus*. V Ab
 » *caucasicus*. R
 » *cognatus*. R
 » *cordifolius*. V Ab
 » *diplostephioides*. R Bord
 » *Douglasi*. R
 » *Farreri*. R
 » *galliculatus*. R
 » *Garibaldii*. R
 » *himalaicus*. R
 » *holophyllus*. V R
 » *hybridus*. + Ab
Aster *macrophyllus*. V
 » *Novæ Angliæ*. V +
 » *novi-Belgii*. Ab
 » *Porteri*. /// Ab
 » *pseudo-Amellus*. R V
 » *Ptarmicoides*. V
 » *pyrenæus*. R
 » *roseus*. V +
 » *sericeus*. R
 » *sibiricus*. Env
 » *tenuifolius*. V +
 » *tortifolius*. R
 » *yunnanense*. R
Asterolynosyris *Willmottii*. R
Astilbe *Astilboides*. H
 » *Arendsi*. H
 » *Davidi*. H
 Delicate rose coloured panicle
 in large spikes.
 » *carminea*. H
 » *Gloria*. H
 » *grandis*. H
 » *Hybrides variées*. H
 » *purpurea*. H
 » *Rheinland*. H
 » *rivularis*. H
 » *rosea*. H
 » *simplicifolia*. H R
 » *sinensis pumila*. R
 » *venusta*. H
Astragalus *alopeuroides*. R
 » *alpinus*. R
 » *aristatus*. ///
 » *armeniacus*. R
 » *Cicer*. Ar T
 » *confirmans*. R ///
 » *depressus*. R
 » *dumosus*. ///
 » *exscapus*. ///
 » *glycyphyllos*. Ar
 » *hæmatodes*. R
 » *maximus*. R
 » *monspessulanus*. /// R
 » *Onobrychis*. R
 » *pentaglottis*. R
 » *sanguinolentus*. R
 » *serbicus*. R
 » *Sewersowii*. R
 » *Tragacantha*. R
Astrantia *carinthiaca*. R
 » *carniolica*. R
 » *gracilis*. R
 » *Helleborifolia*. R

- Astrantia* *major*. H R Pr Ab
 Easy to cultivate, one of the
 best plants to attract bees;
 slow germination.
 » *minor*. /// O
Athamante *cretensis*. R ///
 » *Matthioli*. R
 » *vestita*. R
Atragene *alpina*. ½ O G
 » » var. *grandiflora*.
 » » *rosea*.
 » *Coreana* (yellow). Gr
 » *serratifolia*. Gr
 » *sibirica*. Gr
Atraphaxis *buxifolia*. Arb S
Atropa *Belladona* (*Belladone*). O Med
 » » à fruits jaunes.
Aubrietia *Bakeri*.
 » *Blue King*.
 » *Columnæ*.
 » *crimson King*.
 » *croatica*.
 » » fol. var.
 » *deltoidea*.
 » » var. *grandiflora*.
 » » var. *violacea*.
 » *Dr. Mules*.
 » *erubescens*.
 » *Eyrii*.
 » » *rosea*.
 » *Fire King*.
 » *Florariensis*.
 » *Frœbeli*.
 » « *gloire de Vevey* ».
 » *græca*.
 » *grandiflora*.
 » *Hendersonni*.
 » *italica*.
 » *Lavender blue*.
 » *Leichtlini*.
 » *Lilac Queen*.
 » « *Lloyd Edward* ».
 » *magician*.
 » *Marshalli*.
 » *Mœhreimi*.
 » *olympica*.
 » *Paul's lilac*.
 » *Peter Barr*.
 » *Pinardi*.
 » *purple Queen*.
 » *purpurea*.
 » *Purpur Teppich*.
 » *Richardsoni*.
 » *Souvenir of W. Ingram*.
 » *Tauricola*.
 » *Theodora*.
 » *mélange*; mixed.
 Petites Crucifères vivaces
 formant des tapis de fleurs
 d'un lilas plus ou moins vif.
 Excellent pour les murailles,
 les rochers et les bordures en
 plein soleil. Elles se sont natu-
 ralisées sur les murs des environs
 de Vevey où, dès le mois de

février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders in sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June according to climate.

- Azalea procumbens. /// □
 Baccharis halimifolia. Arb
 Ballota spinosa. R
 Banffia petraea. /// R
 Baptisia australis. V
 Barbarea rupicola. R ///
 Bartsia alpina. □
 Balsamorhiza deltoidea. R
 Bellevalia romana. R
 Bellidiastrum Michelli. H
 Bellis cœrulescens. /// R
 » mexicana. R
 » perennis. Pr R (Pâquerette Daisy).
 » var. à fl. pleines.
 » var. rosea.
 » sylvestris.
 Bellium belliioides. ///
 » nivale. ///
 Berardia subacaulis. ///
 Berberis brachypoda.
 » carminea.
 » Coryi.
 » « Coræ ».
 » Darwini.
 » Francisci-Ferdinandi.
 » ferox.
 » « Firefly ».
 » Fischeri.
 » Gagnepaini.
 » lucida.
 » Hookeri.
 » lævis.
 » nepalensis
 » polyantha.
 » sanguinea.
 » Sargentæ.
 » Sparkley.
 » Stapfiana.
 » subcaulialata.
 » Thunbergii.
 » vernus hybridus.
 » verruculosa.
 » Wilsoni.

Tous ces Berberis, de l'Asie centrale, sont nouveaux et forment des arbustes nains, de grande valeur décorative pour les rochers et lieux pittoresques. Leurs branches se couvrent de baies rouge vif.

The Berberis of Central Asia are new and form dwarf shrubs

of great decorative value in rock gardens for picturesque effects. Their branches are covered with bright red berries.

- Berteroa incana. R
 » mutabile. R
 Betonica Alopecuros. R
 » grandiflora. Pr R
 » grandiflora superba. Pr R
 » orientalis. Pr R
 Betula humilis.
 » nana. Arb
 » pumila. Arb
 Bidens dahlioides. R
 Biscutella coronopifolia. R
 » lævigata. Pr R Ab
 » lucida. R
 Bletilla Hyacinthina. □
 Blitum virgatum (Epinard-fraise). ⊙
 Bocconia cordata. V
 » Japonica. V
 » microcarpa. V
 Boltonia glastifolia. V
 » latisquama. V
 Borago laxiflora. R H O
 » orientalis. R O
 Boviaea volubilis.
 Boykinia major. R O
 » occidentalis. R O
 » rotundifolia. O
 Brassica repanda. /// R
 » Richeri. R
 Braya alpina. R
 » pinnatifida. ///
 Brickelia grandiflora. R
 Briza major. ⊙
 » media. ⊙
 Brodiaea capitata. R
 » laxa. R
 Bromus squarrosus. R
 Bryanthus Breweri. R
 » Budleya variabilis
 Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.
 Quick growing shrubs flowering abundantly. Violet flowers in clusters. Easily raised from seed.
 » Veitchiana superba.
 Bulbocodium vernum. Pr R
 Bunias orientalis. R
 Buphtalmum grandiflorum. R
 » salicifolium. Pr R
 » speciosissimum. /// N
 Bupleurum falcatum. R Pr
 » fruticosum. Arb R
 » gramineum. R
 » longifolium. R
 » ranunculoides. R
 » stellatum. R ///
 Buxus balearica. Arb
 » japonica. Arb

Buxus sempervivens (The box of barren rocks.)

Caccinia glauca. **R**

» *strigosa.* **R**

Cachrys alpina. **R**

» *laevigata.* **R Arom S**

Cæsalpina Japonica. **Arb**

Cakile edentulum. **R**

Calamintha acynos. **R**

» *alpina.* **R**

» *chinensis.* **R**

» *grandiflora.* **R**

» *officinalis.* **R**

Calandrinia umbellata. **R ///**

Calla palustris. **Aq Pal**

Calocephalus Brownei. **R**

Calochortus albus. (U.S.)

» *catalinæ.* (Calif)

» *Kennedyi.* (Calif)

» *Lobbii* (U.S.)

» *lutescens.* (Calif)

» *Maweanus.* (U.S.)

» *oculatus.* (U.S.)

» *Plumeræ.* (Calif)

» *uniflorus.* (U.S.)

» *venustus.* (Calif)

Ce sont les Tulipes américaines. Elles exigent un sol bien drainé et une situation ensoleillée.

Caltha alpestris. **H.**

» *biflora.* **H**

» *leptosepala.* **H**

» *palustris.* **H**

» » *fl. pl.*

» *polysepala.* **H**

Calycanthus occidentalis. **Arb**

» *floridus.* **Arb**

» *præcox.* **Arb**

Calycotome spinosa. **Arb**

Calystegia dahurica. **Gr**

Camassia esculenta. **Pr R**

» » *major.*

Campanula acutangula (arvatica). ///

» *abietina.* **R**

» *adsurgens.* ///

» *alliariaefolia.* **V**

» *Allionii.* **R ///** **T**

» *alpina.* **R**

» *argunensis.* ///

» *attica.* ///

» *Aucherii.* ///

» *barbata.* **R Pr**

» *Barbeyi.* **R**

» *bellidifolia.* ///

» *Bertolæ.* **R**

» *bononiensis.* **R**

» *cæspitosa.* ///

» *Canterburiana.* **R**

» *carnica.* **R**

» *carpathica.* **B V R**

» » *alba.*

» » *alba-violacea.*

» » *alba grandiflora.*

» » *var. compacta.*

Campanula carpathica Riverslea.

» » *mélange; mixed.*

Le *C. carpathica* (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.

C. carp. easy to raise from seed. An excellent pl. for the rockgarden, for flowerbeds and borders. Has large violet or white flowers from may to autumn. Carpeting plants.

» *cenisia.* ///

» *cervicaria.* **R**

» *Cladiana.* **R**

» *cochlearifolia.* **R**

» *collina.* **R Env**

» *crispa.* **R ///**

» *cristallocalyx.* **R**

» *cymbalaria.*

» *dahurica.* **Pr R**

» *Elatines.* ///

» *elatinoides.* ///

» *Erinus.* **⊙ R**

» *eriocarpa.* **V**

» *excisa.* ///

» *Fenestrellata.* ///

» *Fergusoni.* **R**

» *flexuosa.* ///

» *fragilis.* ///

» *garganica.* **/// R** (l'une des meilleures pl. murales). One of the best plants for dry walls.

» *Garganica* var. *hirsuta.*

» » *alba.*

» *glomerata.* **Pr R**

» » *acaulis*

» » *var. alba.*

» » *superba.*

» *grandis.* **V R**

» » *alba.*

» *Hederacea.* **□**

» *Herzegovina.* ///

» *Imeritiana.*

» *istriaca.* ///

» *Jenkinsi.* ///

» *Kewensis.* ///

» *Kolenatiana.* **R**

» *lactiflora cœrulea.* **R**

» *lactiflora.* **R ½ O**

» *lanata.* ///

» *latifolia.* **R V O** Sous-Bois.

» » *alba.*

» *linifolia.* **R**

» *longistyla.* **R**

» *macrantha.* **V**

» » *alba.*

» » *var. magnifica.*

» *macrorrhiza.* ///

» *medium.* **type.**

Campanula medium(**Campanule Carillon**

- Canterbury Bells). + **V R Pr**
 » medium à fleurs roses.
 » » doubles.
 » » var. Calycantha.
 » » rose pur.
 » » blanche.
 » » bleue.
 » » mélange; mixed.
 » michauxioides. **R**
 » mirabilis. **///**
 » Miranda. **///**
 » moehreimi. **V**
 » mollis (velutina) **R ///**
 » moretiana. **/// O**
 » Muretti. **R**
 » nobilis. **R**
 » Orbelica. **R**
 » Pallasiana. **R**
 » patula. **Pr R ☉**
 » pelviformis. **R**
 » persicifolia. **V R O**
 » persicifolia alba superba.
 » » à fl. doubles.
 » » mélange; mixed.
 » petraea.
 » phyctidocalix. **R**
 » Piperi. **///**
 » primulaefolia. **R ^**
 » pseudo-nobilis. **R**
 » psyllostachia. **R**
 » pulla. **///**
 » punctata. **R Env**
 » » alba.
 » pusilla. **/// R Tap**
 » » alba.
 » pyramidalis. **/// R Ab Ar**
 » » alba.
 » Raddeana. **R**
 » Raineri. **///**
 » rapunculoides. **Pr Env Ar**
 » » grandiflora.
 » » alba.
 » Rapunculus. **R**
 » rhomboidæa. **Pr R**
 » rotundifolia. **Pr R**
 » » alba.
 » » grandiflora.
 » » laponica.
 » rupestris. **///**
 » ruthenica. **R Pr**
 » salicifolia. **R**
 » Sarmatica. **R Pr**
 » Saxifraga. **///**
 » Scheuchzeri. **R**
 » Scouleri. **R**
 » sibirica. **R**
 » speciosa. **R ///**
 » Speculum. **☉**
 » spicata. **R**
 » stenocodon. **/// R**
 » Steveni. **R**
 » Thessalica. **///**
 » thrysoidæa. **R ///**
 » Tommasiniana. **///**

Campanula Trachelium. R Pr Ar

- » » album.
 » » à fl. pl.
 » » grandiflorum.
 » turbinata. **R**
 » » alba.
 » Tyrolensis. **///**
 » urticifolia. **E** Sous-Bois (shade).
 » Van Houttei. **R**
 » Vanneri. **///**
 » Venzloi. **/// R**
 » Vidali. **^**
 » Waldsteiniana. **///**
 » » var. alba.
 » Zoyzii. **///**
Campanules en mélange. Mixed.
Canarina Campanula. ^
Capparis rupestris. (Câprier). /// ^
Cardamine asarifolia. R
 » chenopodifolia. **R**
 » Impatiens, Sous-Bois (shade).
 » latifolia. **O**
 » macrophylla. **R**
 » Plumieri. **R**
 » pratensis. **Pr**
 » resedifolia. **///**
 » sibirica. **H**
 » trifoliata. **O**
Carduncellus monspeliensis. ///
Carduus acanthoides. Pr
 » defloratus. **Pr**
 » nutans. **Pr Ab R**
 » Personatus. **Pr**
Carex Baldensis. H
 » Buchanani **R** (brown leaves)
Carlina acaulis. R Pr Ar
 » acanthifolia. **R Ar**
 » Cynara. (Golden Thistle.) **R Ar**
 » longifolia. **Ar**
Carpoceras cilicica. ///
Caryopteris divaricata. Arb
 » mastacanthus. **Arb**
 » mongolica. **Arb**
Cassiope Mertensiana. R
Castilleja oreopala. R
Cathcartia villosa. O □
Catananche coerula. R
Caulophyllum thalichoides. O
Ceanothus azureus. (Cal)
 » divaricatus. **(Cal)**
 » foliosus. **(Cal)**
 » « Gloire de Versailles ». **(Calif)**
 » macrocarpus. **(Calif)**
 » verrucosus. **(Calif)**
Cedrus atlantica.
 » » var. glauca.
 » Libani.
Centaurea alpina (straw coloured). R
 » atropurpurea. **R**
 » » alba.
 » Babylonica. **V**
 » candidissima. **R S**
 » collina. **R**
 » dealbata. **R**
 » leucophæa. **R**

Centaurea Lugdunensis. R

» *macrocephala.* V

» *montana.* R O Bord

» *alba.*

» *nervosa.* Pr R

» *nigra.* Pr R

» *paniculata.* R

» *Phrygia.* Pr R

» *præalta.* R Ar

» *Ruthenica.* R (yellow).

» *rutifolia.* R

» *spinulosa.* Pr R

» *transalpina.* R

» *uniflora.* R

» mélange; mixed.

Centranthus angustifolius. R ///

» *Lecoqui.* (Pyr) R

» *ruber* (Valér. rose).

» *alba.*

» *atrorubens* (brickred).

» mélange; mixed.

Les *Centranthus* ou Valérianes des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des plantes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre.

Centr. are plants of high decorative qualities for flowerbeds, large rock gardens and slopes and any wall. May-October.

Cephalanthera rubra. □

Cephalaria alpina. V Ab R

» *transylvanica.* R

Cerastium album, alpinum, argenteum, (Argentine), Biebersteinianum, carinthiacum, glaciale, lanatum, lanigerum, Laponicum, Lerchenfeldianum, lineare, Mœsiacum, pyrenaicum, strictum, sylvaticum, tomentosum, uniflorum, villosum, vulgatum.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Reliable plants for sunny positions in rock gardens, on walls, borders, etc. Flowers white, foliage more or less silver.

Cereus multiceps.

» *Pentlandi.*

Cercis siliquastrum (arbre de Judée).

Cerinth alpin. R Ab

Chænostonia fastigista. R

» *polyantha.* R

» *viscosa.* R

Chamæbataria millefolium. R

Chamæorchis alpina. □

Chamæpeuce casabone. R

» *diacantha.* Ar R

Chærophylllum hirsutum Pr R

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. Variety having flowers of delightful orange, scented, June to August, effective plant.

♂ + R Ab

» *alpinus.* R

» *Cheiri* (Wallflower). ///

» *Kewensis.* R

» *linifolius.* R (fl. violettes).

Chelone barbata. V + Ab

L'une des plus brillantes d'entre les plts. vivaces; vermillon ardent (juin-nov.).

One of the most brilliant of our perennials, strong vermillion (June-November).

» *barbata amarantina.* V

» *hybrida.* V

» *multiflora rosea.*

» *imberbe.* V

» *obliqua alba.* V R

Cherleria sedoides. R ///

Chionodoxa Luciliæ. Pr R

» *Sardensis.* R

Chrysanthemum alpinum. R ///

» *coronopifolium.* R

» *laciniatum.* V +

» *maximum.* V +

» var. « Etoile d'Anvers ».

» *Nipponicum.* R

» *rotundifolium.* R

» *tomentosum.* /// R

» *uliginosum.* V

» *Zawadskyi.* R

Chrysobactron Hookeri. R

Chrysopsis villosa. R

Chrysosplenium alternifolium. /// H N

Cichorium Intybus. Ar (bleu azur)

» *albus*

Cicuta virosa. Aq

Cimicifuga cordifolia. O

» *foetida.* O

» *racemosa.* O

Cineraria aurantiaca. R

» *campestris.* R

» *maritima.* R

» *suaveolens.* V Ab

Circæa Lutetiana. O (shade)

» *cordata.* O

Cirsium acaule. Pr R

» *candelabrum.* R

» *Eriophorum.* Pr R Ab

» *Erysithales.* O Ar

» *heretophyllum.* H

» *monspessulanus.* H

» *montanum.* R Pr

» *oleraceum.* H

» *pulcherrinum.* R Pr V

» *spinosissimum.* R H

Cistus albidus. ^ Arb

» *canariensis.* ^ Arb

» *corsicus.* ^ Arb

Cistus crispus. Arb
 » *cypricus.* Arb Δ
 » *florentinus.* Arb
 » *Halimifolius.* Arb
 » *incanus.* Δ Arb
 » *ladaniferus.* Arb
 » *laurifolius.* Arb
 » *monspeliensis.* Arb R Δ
 » *polymorphus.* Arb Δ
 » *populifolius.* Arb
 » *purpureus.* Arb Δ
 » *salviaefolius.* Arb
 » *villosus.* Arb
 » mélange; mixed.
Citrus triphylla. Arb
Claytonia perfoliata. H T R
 » *sibirica.* H
 » *virginica.* H R
Clematis Armandi. Gr
 » *Bergeroni.* Gr
 » *cirrhusa.* Gr
 » *coccinea.* Gr (= *Texensis*).
 » *Durandi.* V
 » *Fargesii.* R
 » *flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremonti.* V +
 » *glauca.* Gr
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *heracleifolia.* V
 » *integrifolia.* V +
 » *Jackmanni.* Gr
 » *lasiantha.* Gr
 » *ligusticifolia.* Gr
 » *montana.* Gr
 » » var. *grandiflora.*
 » » » rose clair.
 » » » rose foncé.
 » *Olgae.* V R
 » *paniculata.* Gr
 » *Pitcheri.* Gr
 » *Pseudo-flamula.* Gr
 » *recta.* V R Ar +
 » *recta grandiflora.*
 » » *purpurescens.*
 » *serratifolia.* Gr
 » *Stans.* R
 » *Vedrariensis.* R
 » *Veitchiana.* Gr
 » *vitalba.* Gr.
 » *virginiana.* Gr
 » *viticella.* Gr
Clerodendron trychotoma. Arb
Clintonia borealis. R
 » *udensis.* R
 » *uniflora.* R
Clivia miniata (Afr. austr.) Δ
Cneorum tricoccum. Arb
Cnidium salicifolium. R
Codonopsis (*Clematidea*) *ovata.* R
 » *sylvestris.* R
Colchicum alpinum. R
 » *arenarium.*
 » *autumnale.* Pr., naturalize on
 damp lawns.
 » *Sibthorpi.* R

Collomia grandiflora. R V
Coluteocarpus reticulatus. R ///
Comarella multifoliata. R
Comarum palustre. H
Commelina coelestis. R Δ
Convallaria majalis (*Muguet*). Lily of
the valley.
 » » *rosea.*
Convolvulus althæoides. /// Env Gr
 » *arvensis.* Ar Env
 » *aureus superbus.* R
 » *cantabricus.* R
 » *farinosus.* R
 » *lanuginosus.* R
 » *mauritanicus.* Δ R
 » *Soldanella.* R Tap
 » *subhirsutus.* R
Coptis asplenifolia. R
 » *trifoliata.* \square
Coreopsis grandiflora. V +
 » *gigantea.* (Calif) R
 » *lanceolata.* V +
 » *oculata.* V +
 » *palmata.* V
 » *tenuifolia.* V
 » *tripteris.* V
 Pl. vivaces de toute première
 importance; culture facile;
 fleurissant tout l'été; jaune
 très vif; grand effet.
 Perennial of first importance;
 culture easy, flowers throughout
 the summer, bright yellow, fine
 effect.
Coriaria myrtifolia. R Δ
Coris monspeliensis. R S
Cornus canadensis. \square
 » *Mas* (*Cornelian Cherry*).
Coronilla cappadocica. /// R
 » *cretica.* R
 » *Emerus.* Arb
 » *glauca.* R
 » *juncea.* R
 » *libanotica.* R
 » *minima.* R
 » *montana.* R
 » *scorpioides.* R
 » *valentina.* R
 » *varia.* Pr Ar R Env
 » *viminalis.* R
Cortusa Mathioli. R O
 » » *grandiflora.* R O
 » *pubens.* R O
Corydalis bulbosa, tuberosa ou cava.
 O Sous-bois. (Shade.) R
 » *australis.* R
 » *cheilanthisfolia.* /// N
 » *lutea.* /// R
 good for paved Walk.
 » *nobilis.* R
 » *ochroleuca.* /// R
 » *ophiocarpa.* O Env
 » *rupestris.* ///
 » *thalictrifolia.* R
 » *tomentella.* ///

- Corydalis tuberosa*. O Sous-bois (shade)
 » *Wilsnii*. /// O
Cossonia africa. R S
 a large flowered *Morisia*
hypogaea.
Cotoneaster adpressa.
 » *acutifolia*.
 » *angustifolia*.
 » *applanata*.
 » *bullata*.
 » *buxifolia*.
 » *congesta*.
 » *Dielsiana*.
 » *Davidiana* (horizontalis).
 » *divaricata*.
 » *elegans*.
 » *Franchetti*.
 » *humifusa*.
 » *lucida*.
 » *microphylla*.
 » *Moupinensis*.
 » *multiflora*.
 » *myrtifolia*.
 » *nitens*.
 » *obtusa*.
 » *pannosa*.
 » *prostrata*.
 » *rupestris*.
 » *salicifolia*.
 » *thymifolia*.
 » *tomentosa*.
 » *uniflora*.
 » *villosula*.
 » *vulgaris*.
 » *Wheleri*.
 » *Zabeli*.
 » mélange; mixed.
 Excellents arbustes pour
 rocailles, recherchés des abeilles.
 Fine shrubs for rock gardens,
 attract the bees.
Cotyledon caespitosa. (Cal)
 » *farinosa*. (Cal)
 » *gibbiflora*.
 » *laxa*. (Cal)
 » see *Umbilicus*.
Crambe cordifolia. V
 » *Kotschy*. V
Crepis aurea. R
 » *blattaroides*. R
 » *pygmæa*. ///
Crithmum maritimum. R
Crocus multifidus. (Pyr) Pr R
 » *vernus*. Pr R
Crossomia Bigelowii. R
Crucianella stylosa. R Bord ///
 » » *carminea*.
Cucurbita melanosperma. R
Cupressus Arizonica.
 » *glabra*. Arb. Le plus résistant
 des cyprès. (Hardiest.)
 » *macrocarpa*. Le Cyprès de
 Monterey (Californie).
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.
 » » des murs de Verona.

- Cyclamen africanum*. R O
 » *Balearicum*. R O
 » *cilicicum*. R
 » *Coum type*. R O
 » » vars.
 » *europæum*. R
 » *græcum*. R
 » *hederæfolium*. R
 » » album.
 » *ibericum*. R
 » *repandum*. R ^
 » mélange; mixed.
Cydonia japonica type Arb
 » » var. crimson.
 » » *atrorubens*.
Cynoglossum amabile. R
 » *azureum*. R
 » *cheiriifolium*. R
 » *Columnæ*. R
 » *furcatum*. R
 » *grande*. R
 » *linifolium*. R
 » *myosotiflorum*. R
 » *nervosum*. R
Cypripedium acaule. □
 » *calceolus*. □
 » *spectabile*. H
Cytisus albus.
 » *argenteus*.
 » *austriacus*.
 » *Battandieri*.
 » *capitatus*.
 » *caramanicus*.
 » *elongatus*.
 » *hirsutus*.
 » *Laburnum* (Cytise).
 » » var. *citrinum*.
 » *leucotrychus*.
 » *monspessulanus*. ^
 » *nigricans*.
 » *purgans*.
 » *purpureus*.
 » *radiatus*.
 » *ramentacens*.
 » *scoparius* (Sarthamnus).
 » *sessilifolius*.
 » *supinus*.
 » *triflorus*.
 Excellents pour rochers.
 These dwarf Brooms are
 among the best shrubs for
 rockeries or picturesque effects.
 Can be grown easily from seed.
 Sun loving.
Danaë asparagoides. ^
Daphne acutiloba.
 » *alpina*.
 » *buxifolia*.
 » *caucasica*.
 » *cneorum*.
 » *glandulosa*.
 » *Gnidium*.
 » *Laureola*.
 » *mezereum*.
 » » album.

Daphne Philippi.

- » Pontica.
- » striata.
- » Verloti.

Decaisnea Fargesii. Arb**Delphinium altissimum. V**

- » azureum. R
- » Belladona. + V
- » Belladona « Floraire ».
- » Bulleyan um. R
- » cachemirianum. R
- » cardinale, rouge vif (strong red).
- » cheilanthum. R V
- » chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. (Flowers of a very pure blue). R + V
- » coelestris. V R
- » cultratum. R
- » Delavayi. R
- » Duhmbergi. R
- » elatum. R
- » fissum. R
- » formosum. V +
- » glaucum. R
- » grandiflorum. R V +
- » » var. album.
- » » azureum.
- » » nanum.
- » » mélange; mixed

Le D. grandifl. est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des fleurs d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

D. grandifl. is one of the best flowering plants. Blooms entire summer. Flowers of superb blue. Plant about 1 ²/₃ feet high. Culture easy.

hybridum. Mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnant les plus beaux tons bleus plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.

Assortment of best varieties. Excellent plants robust and floriferous of strong colours ranging from blue to violet. Easily and quickly grown.

hybridum à fl. doubles.

» » Rev. Lascelles ».

nudicaule. R

Parishii. R

Requieni. R

sulfureum. (Zalil) R S

superbissimum. V

Tatzuense.

Thunbergi. R

triste. R S

tyrolense. R

Yunnanense. R

mélange; mixed.

Dendromecon rigidum. A Arb**Dentaria bulbifera. R**

- » digitata. R Sous-bois.
- » enneaphylla. O
- » pinnata. R Sous-bois.
- » poliphylla. R O
- » Savensis. R
- » mélange; mixed.

Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).

- » alpestris. R
- » alpinus. R ///
- » » atropurpureus.
- » » carneus.
- » arboreus. R A
- » arenarius. R
- » armeria. R Sous-bois. Ar
- » arvernensis. R Bord ///
- » asper. R
- » atrorubens. R
- » bæbius.
- » Balbisii. R
- » barbatus (type des Pyrénées).
- » cæsius. R
- » callizonus. □
- » calocephalus. R
- » capitatus. R Ar
- » caricinus. R
- » carthusianorum. Pr R
- » Caryophyllus. /// R
- » caucasicus. R
- » chinensis. ♂ +
- » » laciniatus. +
- » ciliatus. R
- » collinus. R
- » corsicus. R ///
- » cretaceus. R
- » crinitus. R
- » croaticus. R
- » cruentus. R
- » Cyri. R ⊙
- » delicatus. R
- » deltoides. R Pr Ar Bord
- » » albus.
- » » » brillant ».
- » » var. Major Sternes.
- » » superbus.
- » » en mélange.
- » diadematus. R
- » Donizetti. R
- » erythrocoleus. R
- » fimbriatus. R
- » fragrans. R
- » furcatus. R
- » gallicus. R ///
- » giganteiformis. R
- » giganteus. R
- » glacialis. □ ///
- » graniticus. R
- » gratianopolitanus. R
- » Grisebachii. R
- » Hartwegi. R
- » Holtzeri. R
- » hungaricus. R
- » Huteri. R
- » hybridus (chinens. × alpin.).

- Dianthus Jahandiezi.* R
 » *Kamtschaticus.* R
 » *Kitaibelii.* R
 » *Knappii* (fl. jaunes). R
 » *leptocephalus.* R
 » *Lereschei.* R
 » *Liboschitzianus.* R
 » *Liburnicus.* R
 » *longicaulis.* R
 » *Lumniceri.* R
 » *membranaceus.* R
 » *monspessulanus.* Pr R
 » var. *Correvonis* (Pyr)
 » *montanus.* R
 » *musalæ.* ///
 » *neglectus.* ///
 » *nitidus.* R
 » *parnassicus.* R
 » *paucicalyx.* R
 » *petraeus.* R
 » *pinifolius.* R
 » *Plumarius.*

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles, qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

One of the best for edgings and also to garnish rockeries, tops of walls and slopes. Flowers on long period and abundantly. Very heavily scented.

- » *Plumarius* var: *bicolor*, *candidus*, *floribundus*, fl. pleno, *grandiflorus*, *hortensis*, *lacinatus*, *lilacinus*, *nanus*, *semperflorens*, *suaveolens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

These rampant varieties are of similar habit and growth than the above mentioned.

- » *Plumarius* vars. *Cyclope* (très grandes fleurs (large flowered)).
 » *Polanensis.* ///
 » *Pontederæ.* R
 » *præcox.* R
 » *Pritchardi.* R
 » *prolifer.* R
 » *puberulus.* R
 » *pungens.* R
 » *pyridicola.* ///
 » *Requieni.* R
 » *Royssii.* R
 » *rupicolus.* R
 » *saxigenus.* R
 » *Seguieri.* R O ///
 » *semperflorens.* R
 » *serpyllifolius.* R

- Dianthus serotinus.* R
 » *serratus.* R
 » *speciosus.* R
 » *spiculifolius.* R
 » *spinosus.* R ///
 » *stellaris.* ☉
 » *Sternbergi.* R
 » *subacaulis.* ///
 » *subfastigiatus.* R
 » *superbus.* R ½ O Pr
 » var. *grandiflorus.*
 » » *nanus.*
 » *sylvaticus.* R
 » *sylvestris.* R Pr
 » » *grandiflorus.*
 » *Tatrae.* R
 » *tenuifolius.* R
 » *Tergestinus.* R
 » *Tymphræsteus.* R
 » *vaginat.* R
 » *Velenowskyi.* R
 » *versicolor.* R
 » *viscidus.* R
 » mélange; mixed.

Diapensia laponica. □

Dichondra repens. R

Dicentra chrysanta. R

Diclytra spectabilis. V

Dictamnus albus. V R

» *caucasicus.* R

» *Fraxinella.* V R

Digitalis ferruginea. R

» *grandiflora* (*ambigua*). R

» *hybrida* (*grandifl.* × *purp.*)

» *lævigata.* R

» *lutea.* R Ar Pr

» *obscura.* R

» *orientalis.* R

» *parviflora.* R Ar

» *purpurea.* V Med

» » *alba.*

» » *gloxiniæflora.*

» *tomentosa* (Corse). R

Les *Digitales* sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Reliable, long flowering period, easily grown.

Dioscoræa balcanica. Gr O

» *caucasica.* Gr O

» *pyrenaica.* R

Diotis candidissima. R ^

Diphylleia cymosa. □

Diplacus aurantiacus.

» *glutinosus.* ^

Dodecatheon alpinum. R

» *Clevelandi.* R

» *Hendersonni.* R

» *latifolium.* R

» *Mædia.* R

» *radicatum.* R

» *redolens.* R

Dorema hyrcanicum. R (Turkest.)

Doronicum austriacum. R

» *caucasicum.* R

Doronicum excelsum. V +

» *Pardalianches.* R

*Dorycnium herbaceum.** R

» *hirsutum.* (A. M.) R

» *suffruticosum.* R

Draba *aizoides*, *altaica*, *armata*, *aurea*,
Bertholoni, *borealis*, *bronchialis*,
bruniifolia, *bryoides*, *carin-*
thiaca, *chamæjasme*, *contorta*,
corsica, *diversifolia*, *eriocarpa*,
Ferdinand-Coburgi, *frigida*,
grandiflora, *glacialis* (Cal),
gygas, *hispanica*, *incana*,
Johannis, *Kothsyi*, *laponica*,
laxa, *Loiseleurii*, *longirostra*,
magellanica, *nivalis*, *oxycarpa*,
pycnosperma, *pyrenaica*, *repens*,
rupestris, *Salomoni*, *Scandina-*
vica, *scabra*, *scardica*, *stellata*,
subamplexicaulis, *Thomasi*,
Traunsteineri, *tomentosa*, *triden-*
dentata, *Wahlenbergi*, *Zahl-*
bruckneri, *mélange*; mixed.

Dracocephalum austriacum. R

» *botryoides.* R

» *bullatum.* R

» *Isabellinum.* R

» *Japonicum.* R

» *nutans.* R

» *Ruyschianum.* R

» *speciosum.* R

Dracunculus vulgaris. R S

Drosera longifolia. Sp

» *rotundifolia.* Sp

Drosophyllum lusitanicum. R

Dryas Drummondii. R S

» *integrifolia.* R

» *lanata.* R S

» *octopetala.* R S

» *sundermänni.* ///

Drypis spinosa. ///

Dudleya lurida. (Cal) /// Δ

Dysodia Cooperi. R

Echinocactus aggregatus. R Δ

» *Grusoni.* R Δ

Echinacea purpurea. V

Echynocystis fabacea. R Δ

Echinopsis Friesii. Δ

Echinops Ritro. V + Ar

» *Neumayeri.* V Ar

» *sphærocephalus.* Ar

Echium Bourgeanum. Δ

» *Pomponium.* Δ

» *rubrum.* R

» *simplex.* Δ

» *vulgare.* R Ar

Edelweiss (Leontopodium).

Edgeworthia chrysantha. Arb

» *Gardneri.* Arb

Edrayanthus bosniacus. ///

» *caricinus.* ///

» *caudatus.* /// Δ

» *croaticus.* /// Δ

» *dalmaticus.* /// Δ

» *dinaricus.* ///

Edrayanthus graminifolius. /// Δ

» *Kitaibeli.* /// Δ

» *tenuifolius.* /// Δ

» *mélange*; mixed.

Eleagnus edulis. Arb

Elsholtzia Stauntoni. R

Elynus arenarius. Ar

Empetrum nigrum. T R \square

Enkyanthus japonicus. \square

Ephedra altissima. R S

» *alata.* R S

» *Andina.* R S

» *chrysocarpa.* R S

» *Helvetica.* S Ar ///

» *procera.* R

Epilobium alpinum. N H

» *alsinæfolium.* H

» *angustifolium.* O R Ar Env

» » album.

» *Fleischeri.* /// Δ (Dodonæi).

» *glabellum.* /// Δ

» *Hectori.* R

» *hirsutum.* H

» » album.

» *latifolium.* (Groenland) R

» *organifolium.* R N

» *pedunculare.* H

» *pubens.* R N

» *rosmarinifolium.* R Ar ///

» » var. *atrosanguineum*

Epipactis atrorubens. R Sous-bois.

» *palustris.* H Pal

Eranthis cilicica. R

» *hiemalis.* Pr R

Eremostachys laciniata. V R

Eremurus aurantiacus.

» *Bungei.*

» *Elwesianus.*

» *Himalaicus.*

» *indericanus.*

» *Kaufmannianus.*

» *lactiflorus.*

» *robustus.*

» *Tubergenii.*

» *mélange*; mixed.

Erianthus Ravennæ. R V

Erica arborea. R Δ

» *carnea.* R

» » var. *alba.*

» *cinerea.* R

» » *rosea.* R

» *lusitanica.* Δ R

» *multiflora.* R

» *scoparia.* T

» *stricta (corsica).* R S Ar

» *tetralix.* R

» *vulgaris.* R

Erigeron alpinus. R

» *aurantiacus.* R

» *caucasicus.* R

» *cilicicus.* R

» *compositus.* R

» *elatior.* V

» *flagellaris.* R Bord Ar T

» *galatelloides.* R

Erigeron glabellus. R Bord
 » *glabratus roseus.* R
 » *hybridus.* R
 » *linearis.* R
 » *macranthus.* R
 » *multiradiatus.* R
 » *oreganum.* R
 » *Philadelphicus.* R V O
 » *polymorphus.* R
 » *pulchellus.* R
 » *speciosus.* V R
 » *trifidus.* R
 » *uniflorus.* R
 » *Villarsi.* R
 » *mélange; mixed.*

Erinacea pungens. Arb ///

Erinus alpinus. /// R
 » *albus.* /// R
 » *hirsutissimus.* /// (A. M.)
 » *hirsutus.* /// R
 » *albus.* /// R
 » *hispanicus.* /// R
 » *mélange; mixed.*

Eriogonum arboreum. R
 » *compositum.* R ///

» *flavum.* R

» *Lobbii.* R ///

» *nivale.* R ///

» *ovalifolium.* R

» *racemosum.* R

» *umbellatum.* R

» *mélange; mixed.*

Eriophorum angustifolium. H T Pal

» *latifolium.* Pal T

» *Scheuchzeri.* H T Pal

» *vaginatum.* H T Pal

Eriophyllum caespitosum. R /// Ar

Eritrichium nanum. /// □

Erodium amanum. R ///

» *Antariense.* /// R

» *corsicum.* ///

» *daucoides.* R ///

» *Geifolium.* R

» *Gruinum.* R

» *Guiccharidi.* /// R

» *guttatum.* ///

» *hybridum Florariense.* R

» *hymenodes.* R ///

» *macradenum.* R ///

» *Manescavi.* 1/2 O R

» *Olympicum.* R

» *patræum.* R ///

» *Romanum.* R

» *tordilioides.* R

» *Veillardi.* R

» *Willkomiamum.* R

Erpetion reniforme. R ^

Eryngium alpinum (*Panicaut* ou
Charbon bleu des Alpes,
alpine Seaholly), R V Pr +

» *alpinum grandiflorum.*

» *amethystinum.* R

» *Bourgati.* R Ar +

» *cæruleum.* + Ar V

» *Florariensis.* R V +

Eryngium giganteum. R Ar Pr +

» *maritimum.* R V (Seaholy).

» *planum.* Ar V

» *serbicum.* R V +

» *spinalba.* R Ar ///

» *violaceum.* V +

The Sea Holiies are of the best and most reliable of the alpine plants. Can be cultivated in the open as ornamental perennials as well as in the rockgarden and to cut for dried flowers for winter. Flowers, stems and leaves of splendid blue. Seeds slow to germinate. E. alp. can be especially recommended.

Erysimum Allionii. V R + Ar

Plante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra-facile.

Beautiful plant having long blooming period; flowers bright orange with pleasing scent. Very easily cultivated.

» *aurantiacum.* R

» *australe.* (Py) R

» *Kotschyannum.* ///

» *leptophyllum.* R

» *linearifolium.* R

» *linifolium.* R

» *nanum.* R /// Ar

» *ochroleucum.* R ///

» *pachycarpum.* ///

» *pectinatum.* R

» *pulchellum.* R ///

good for paved walls and carpeting.

» *pumilum.* ///

» *rupestre.* ///

» *var. aurantiacum.*

Erythraea centaurea. Pr Med

» *grandiflora.*

» *linarifolia.* T

» *littoralis.* T

» *ramosissima.* T

» *Rumelica.* T

» *venusta.* R

Erythronium californicum. R

» *dens Canis.* (La dent de chien des sous-bois. Dog's Tooth Violet.)

» *gigantum.* R

» *grandiflorum.* R

» *parviflorum.* R

» *revolutum.* R

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Plante semi-vivace naine qui se resème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif.

Dwarf half hardy perennial which seeds itself abundantly and bears large flowers of clear orange till winter.

Eschscholzia crocea. ♂

Les variétés d'*Eschscholzia* sont nombreuses et très brillantes. Voici celles que nous offrons :

- » *cal. alba.*
- » » *alba-rosea.*
- » » *cardinale.*
- » » *carminea.*
- » » *carmine King.*
- » » *compacta.*
- » » *compacta ignea.*
- » » *crocea.*
- » » *erecta.*
- » » *glauca.*
- » » *Kermesina.*
- » » *Mandarin.*
- » » *maritima grandiflora.*
- » » *Mikado.*
- » » *rosea.*
- » » *en mélange ; mixed.*

Eucalyptus globulus. △

Eupatorium ageratoides. V +

- » *cannabinum.* H
- » *verticillatum.* R V

Euphorbia altissima. R Ar

- » *chamæcysa.* Ar
- » *characias.* R
- » *Dendroides.* R △
- » *dulcis.* R
- » *exigua.* R
- » *Gerardiana.* R
- » *heterophylla.* R (rouge).
- » *Lathyris.* R Med
- » *Myrsinites.* /// R Env
- » *palustris.* H
- » *polychroma.* R
- » *Pythusa.* R ///
- » *rigida.* R
- » *spinoso.* R /// Ar
- » *variegata.* R
- » *Wellwichtii.* R

Euphrasia lutea. R

- » *montana.* Med
- » *officinalis.* Med

Evonymus latifolius. Arb

- » *japonicus.* Arb

Eurotia lanata. R

Evodia hupehensis. Arb △

Exochorda grandiflora. Arb

Falkia repens. /// △

Farsetia eriocarpa. R Ar

Ferula communis. V

- » *asa foetida.* Med
- » *glauca.* V
- » *Linkii.* V

Festuca crinum-ursi. Bord R Ar

- » *glauca.* Ar R
- » *punctoria.* Ar Bord
- » *rigida.* R
- » *Valesiaca.* R

Filaria Vilmoriniana. Arb

Forsythia europæa. Arb

Fœniculum atrosanguineum. R

- » *vulgare* (Fenouil ; Common Fennel). Med

Fragaria indica. R Bord

- » *monophilla.* R

Francoa appendiculata. R

- » *sonchifolia.* R

Frasera speciosa. R

Fritillaria biflora. R

- » *Burnati.* R
- » *causolensis.* R
- » *delphinensis.* R Pr
- » *imperialis.* V
- » *involutrata.* R
- » *lanceolata.* R
- » *latifolia.* R
- » *Meleagris.* R Pr
- » *Moggridgei.* R
- » *pallidiflora.* R
- » *pudica.* (U.S.) R
- » *pyrenaica.* R
- » *Raddeana.* R
- » *tenella.* R

Fumana Bonapartei. R S

- » *lævipes.* R S

Funkia cœrulea. O

- » *chinensis.* O
- » *Fortunei.* O
- » *gigantea.* O
- » *mélange ; mixed.*

Gagea Liotardi. R

- » *tenuifolia.* R

Galactites tomentosa. R

Galanthus nivalis. R

- » *plicatus.* R

Galega officinalis. Pr Ar V

Gaillardia atrosanguinea. V

- » *grandiflora.* V +
Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune ; grand effet ; culture facile (juillet-décembre).
- » *perennis grandiflora.*

Galium purpureum. R

- » *rubrum.* R A
- » *verum.* Pr R

Galtonia candicans. R

Gaura Lindheimeri. V Ab +

- » *coccinea.* R Env

Gaya simplex. R

Genista ætnensis. R Arb

- » *alba.* R Arb
- » *andreana* (fl. rouge et jaune ; red and yellow.). R
- » *andreana* Butterfly.
- » *anglica.* R
- » *Anxantina.* R
- » *candidans.* R
- » *cinerea.* R
- » *Dallimoreana.* R (rose)
- » *dalmatica.* R
- » *germanica.* R
- » *hispanica.* R

Genista horrida. (Py) R» *juncea.* Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

» *Lobelii.* R» *monosperma.* ^ Arb» *pilosa.* R ///» *præcox.* R» *prostrata.* R» *radiata.* R» *sagittalis.* Pr R Ar» *scoparia.* R» *scorpius.* R» *sibirica.* R» *sulfurea.* R Arb» *tinctoria.* Arb R» *Villarsii.* ///

» en mélange; mixed.

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden. Long flowering period and a reliable plant.

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures pl. des Alpes; germination lente mais sûre.

One of the best of the alpine plants. Germination slow but sure. R Pr Bord

» *alpina* (vrai). R □» *amarella.* ☉» *angulosa.* T R» *angustifolia.* R Bord ///

La plus belle des Gentianes et la plus solide. The most beautiful and reliable of the Gentians.

» *asclepiadea.* H ½ O» » var. *alba.*» *barbata.* □» *bavarica.* T Sp □» *Bigelowi.* T» *brachyphilla.* T R □» *Burseri.* T Sp» *calycosa.* R» *campestris.* Pr R ☉» *caucasica.* T R ☉» *Clusii.* R» *cruciata.* Pr R» *decumbens.* R» *detonsa.* R T» *Dinarica.* R Bord» *elegans.* R» *excisa.* R Pr Bord» *Farreri.* R*Gentiana Favratii.* R» *Fetisowi alba.* R» *Freyniana.* R T □» *frigida.* □ T» *Frœhlichii.* T R □» *Gentianella.* R Bord» *germanica.* ☉ Pr» *holopetala.* (Cal) □ R» *Hookeri.* Sp □» *imbricata.* Sp □» *Kesselringii.* R» *Kochiana.* R T Bord» *Lagodechiana.* R T» *lutea.* R Med Pr» *Moorcroftiana.* R» *Newbergi.* (Cal) R Sp» *nivalis.* T ☉» *Olivieri.* R» *pannonica.* R T» *Parryi.* R» *phlogifolia.* R» *Pneumonanthe.* T H» *prolata.* R □» *Przewalskyi.* R» *pterocalyx.* R» *pumila.* R □» *punctata.* T R» *Purdomi.* R T» » var. *azurea.*» *purpurea.* T R» » var. *nana.*» *pyrenaica.* (Pyr) T R» *Rostani.* T» *sceptrum.* T H» *Schizocalyx.* H R» *septemfida.* R H T» » *angustifolia.*» » *cordifolia.*» » *latifolia.*» » *splendida.*» *straminea.* R» *tenella.* Pr ☉ T» *Terglouensis.* □» *Tibetica.* R» *verna.* R T Pr» » *alba.*» » *azurea.*» » *grandiflora.*» *Walujewi.* R

» mélange; mixed.

Geranium aconitifolium (rivulare). R» *albanum.* R» *albiflorum.* R» *argenteum.* R» *armænum.* R» *bohemicum.* R» *cinereum.* R ///» *cæruleum.* R» *Endresi.* R Sous-bois.» *Fremonti.* R» *grandiflorum.* R» *Ibericum.* R» var. *Floraire.*» *Lancastiense.* R» *lividum.* R

Geranium macrorrhizum. R O Sous-bois (shade).
 » *maculatum.* R
 » *nodosum.* H R
 » *palustre.* H R
 » *phæum.* Pr R
 » *platyanthum.* R
 » *pratense.* R Pr Ab
 » » *bicolor.*
 » *prostratum.* R
 » *sanguineum.* R Ar
 » » *album.* R
 » *sessiflorum.* R
 » *sylvaticum.* R Sous-bois.
 » » *roseum.*
 » » *Roviræ.* (Pyr)
 » mélange; mixed.
Gerbera Jamesoni. ^ + s.
 » » *hybrides.*
Geum atrococcineum. R H Pr +
 » *Borissi.* R
 » *chiloense* (rouge très vif).
 » *coccineum* (*idem*). V + R
 » » « Fire Ball ».
 » *Florariense.* R
 » *Heldreichii.* R
 » » *var. magnifica.*
 » *heterocarpum.* R
 » *Lady Hallington.* R
 » *macrophyllum.* R
 » *magelense.* R
 » *miniatum.* R
 » *montanum.* R Pr
 » » *aurantiacum.*
 » » *maximum.*
 » *Mr. John Bradshaw.* R
 » *Mrs. Bradshaw.* R
 » *pyrenaicum.* R Pr
 » *reptans.* /// R
 » *rivale.* H Pal
 » » *grandiflorum.*
 » *sibiricum.* R
 » *strictum.* R
 » *triflorum.* R ///
 » *tyrolense.* R
 » mélange; mixed.
Gilia *agregata.* R
 » *coronopifolia.* R ♂
 » *californica.* R
Gillenia trifoliata. V R
Gladiolus communis. R
 » *Byzantinus.* R
 » *palustris.* H
 » *primulinus.* R
 » *segetum.* R
 » *tristis.* V
Glaucium Burbanks' hybrids. R
 » *luteum.* V R Ar
 » *rubrum.* V A
 » *squamigerum.* R
 » *tricolor.* V R Ar
 » mélange; mixed.
 Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves,

dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.
 Bruise-root, silver foliage, flowers red or yellow. For naturalizing on sand dunes and picturesque spots.
Globularia Alypum. ///
 » *cordifolia.* /// R Ar Bord
 » » *alba.*
 » *incanescens.* ///
 » *nana.* (Pyr) ///
 » *pygmæa.* /// R
 » *nudicaulis.* R Bord
 » *trichosantha.* R /// Ar
 » *vulgaris.* R Ar
 » » *alba.*
 » mélange; mixed.
Gnaphalium Leontopodium. R ///
 » *norvegicum.* R
 » *supinum.* R
 » *sylvaticum.* R
Goodenia (Selliera) repens. H
Goodyera pubescens. □
Grindelia robusta. + V
Guttierrezia Euthamiae. R V
 » *Sarothræ.* /// R
Gymnadenia albida. Sp □
 » (*Orchis*) *conopea.* R □
 » *odoratissima.* □
Gymnocladus canadensis. Arbr
Gymnolomia multiflora. R
Gynerium argenteum. (Pampas Gras)
Gypsophila cerastioides. ///
 » *elegans.* ☉
 » » *var. carminea.*
 » » » *grandiflora.*
 » » » *Kermesina.*
 » *libanotica.* R
 » *paniculata.* V + Ar
 » » *fl. pl.*
 » *repens.* R /// Ar
 » *silenifolia.* R
 » *Strutium.* (Espagne) R
 » *transylvanica.* R
 » *trichotoma.* R
Haberba Ferdinand-Coburgi. /// N
 » *Rhodopensis.* /// N
Hacquetia Epipactis. O Sous-bois.
Halimodendron argenteum. Arb
Hasseanthus multicaule. (Cal) R
Hedysarum exaltatum. R
 » *multijugum.* R
 » *obscurum.* R
 » *Semenowi.*
Heeria elegans. ^
Heimia salicifolia. R
Helenium autumnale. V Ab
 » *grandiflorum.* V
 » *Hoopesi.* V + R
 » *pumilum magnificum.* V +
Helianthella uniflora. V R
Helianthemum alpestre. R ///
 » *amabile* (rose).
 » *apenninum* (blanc)
 » *atrosanguineum* (rouge vif)

Helianthemum bicolor

- » Brillant (rouge et jaune, red and yellow).
- » canum (jaune; yellow). ///
- » coccineum (écarlate; scarlet).
- » cruentum (rouge vif).
- » Fumana (jaune). ///
- » grandiflorum (jaune). **Pr** ///
- » var. album.
- » hirtum (jaune).
- » mutabile (changeable).
- » celandicum (jaune). ///
- » pilosum (blanc).
- » polifolium. (blanc).
- » Pritchardi (rose).
- » pulverulentum (blanc).
- » roseum (rose clair).
- » rosmarinifolium (jaune). ///
- » rubrum (rouge vif).
- » Tuberaria (jaune).
- » vulgare (jaune). **Pr** ///
- » mélange; mixed.

Ce sont des pl. à gracieux feuil. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren and rockgardens. They and are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer.

Helichrysum angustifolium. R S

- » anatolicum. **R s.**
- » lanatum. **R S**
- » odoratum. **R S**
- » plicatum. **R s.**
- » Stœkas. **R S** ///

Heliopsis lævis. V +

- » gratissima. **V +**
- » scabra. **V +**

Helleborus atrorubens. R

- » colchicus. **R**
- » corsicus. **R**
- » foetidus. **R Ar** Sous bois
- » hybridus. **R O**
- » istriacus. **R**
- » Kochii. **R**
- » niger (Christmas Rose). $\frac{1}{2}$ **O**
- » altifolius. **R**
- » occidentalis. **R O**
- » odorus. **R**
- » olympicus. **R**
- » orientalis. **R**
- » purpurascens. **R**
- » viridis. **R O**

Helonias bullata. R**Heracleum Mantegazzianum.**

L'une des meilleures pl. mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.

One of the best plants to attract bees, very large lone growing. Splendid plant to naturalize or to grow in shady moist positions. **V H O Ab**

» **pyrenaicum. V O H****Hermidium Monorchis. T □****Herniaria incana. R**» **glabra.**

L'H glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Little creeping pl. for carpeting paved walks. The best ground cover for dry hot places or in poor soil which it will rapidly cover entirely.

Hesperaloe Rugelmanni. Δ**Hesperis Dinarica. R**» **lutea. R**» **matronalis (Giroflée vivace Rocket.)**» var. candidissima **V +****Heuchera glabra. O R**

- » brizoides. **R**
- » cylindrica. **R**
- » micrantha. **O R**
- » purpurescens. **O R**
- » rubescens. **O R**
- » sanguinea. **R + $\frac{1}{2}$ O**
- » alba.
- » atrosanguinea.
- » rosea.
- » splendens.

Hibiscus militaris. V H

- » palustris. **V H**
- » roseus. **V**
- » var. Meehan's Pink.
- » Syriacus Arb. à flor. autom.

Hieracium albidum. R ///

- » aurantiacum. **R Pr Ar ///**
- » lanatum. **R ///** **S**
- » marmoreum. **R**
- » pilosella. **Ar ///**
- » staticæfolium. **R**
- » stoloniflorum. **R Pr Ar**
- » Tommasini. **R**
- » villosum. **R**

Hippocrepis comosa. R Tap**Hippophaë rhamnoides. Arb****Hladnikia Golaka. R****Homogyne alpina. R O**» **discolor. R**» **sylvestris. R****Horminum pyrenaicum. R O****Hottonia palustris. Aquat****Houstonia cœrulea. T □**

Houstonia cæspitosa. T ☐
Houttuynia cordata. H Pal
Huguéninia tanacetifolia. R Sous-bois.
Hunnemanina fumarifolia. R
Hutchinsia alpina. /// N
 » *Auerswaldi.* /// N
Hyacinthus amethystinus. R
Hydrangea Sargentiae. Arb
Hydrastis canadensis. O Med
Hypophyllum virginicum. R
Hymenanthera crassifolia. Arb
Hyoscyamus niger (*Jusquiamé*;
 Henbane). Med
Hypericum Androsæmum. R O
 » *anagalloides.* R
 » *Ascyron.* R O H
 » *aureum.* Arb R
 » *Balearicum.* Arb \wedge
 » *calycinum.* Env O Bord
 » *chrysostictum.* R
 » *Coris.* /// R S Ar
 » *Degeni.* /// R
 » « *Edouard André* ».
 » *elongatum.* R
 » *empetrifolium.* R
 » *fragile.* /// R
 » *galioides.* R
 » *Gebleri.* R
 » *Henryi.* R
 » *hircinum.* Ar R
 » *hirsutum.* R Pr
 » *hyssopifolium.* R
 » *Kalmianum.* Arb R
 » *Kotschyannum.* /// R
 » *linarifolium.* R ☐
 » *lysimachioides.* Ar R
 » *montanum.* R
 » *nummulariæfolium.* ///
 » *orientale.* R
 » *organifolium.* /// R
 » *patulum.* (Rose de Saron).
 » *grandiflorum.*
 » *perforatum.* Med Pr Ar
 » *polyphyllum.* Arb
 » *prolificum.* Arb
 » *przewalskyi.* R
 » *ptarmicæfolium.* R ///
 » *repens.* Bord /// Ar Tap
 » *rhodopeum.* R
 » *Richeri.* R
 » *Rumelicum.* R
 » *tomentosum.* R
 » *transylvanicum.* R
 » *van Fleeti.* Arb R +
 » *mélange; mixed.*
Hypochaeris Helvetica. R Pr
Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. rouges.
 » » mélange; mixed
Iberis gibraltarica. R Ab
 » *garrexiana.* R Ar
 » *Jordani.* R
 » *saxatilis.* /// R Tap
 » *semperflorens.* \wedge /// R S

Iberis sempervirens. R /// Ab Ar
 » » Snow Flake.
 » *spathulata.* R ///
 » *Taurica.* /// Ab Ar
 » *Tenoreana.* R
 » *ventosica* (*pygmæa*). ///
Ilex aquifolia. Arb
Imperatoria angustifolia. R O
 » *Ostruthium.* R H O
Incarvillea brevipes. R V
 » *Delavayi.* R V
 » *grandiflora.* R V
 » *lutea.* R
 » *Olgæ.* V R
 » *sinensis.* R
 » *variabilis.*
Indigofera dosua. Arb R
Inula ensifolia. R Bord Ar
 » *glandulosa.* V +
 » *grandiflora.* R
 » *Helenium* (*aulnée*). Med
 » *hirta.* V Ar
 » *limonifolia.* /// R
 » *macrocephala.* V
 » *magnifica.* R
 » *Maretti.* R
 » *montana.* R
 » *Royleana.* R V
 » *salicina.* R
Ionopsidium acaule. \odot
Ipomœa Leari (*bleu superbe*). Gr
 » *Pandurata.* Gr
 » *rubro-cœrula.* Gr
Iris acoroides. H V
 » *aphylla.* /// R
 » *atrofusca.* R S
 » *aurea.* V
 » » var. *orientalis.*
 » *Bohemica.* R
 » *Bosniaca.* R
 » *bracteata.* (Cal) R
 » *Bucharica.* R
 » *Bulleyana.* R
 » » var. *carnea.*
 » *cæspitosa.* R
 » *cathalinæ.* R
 » *Cengialti.* R
 » *chamæiris.* R
 » *chrysographes.* R
 » *columicata.* R
 » *Constantinopolitani.* R
 » *Cypria.* R Bord
 » *dænensis.* R
 » *dalmatica.* R
 » *Delavayi.* R
 » *Douglasiana.* R
 » *elegantissima.* R
 » *ensata.* R V
 » *Florentina.* R V
 » *fœtidissima.* O R Sous-bois.
 » *Forresti.* R V
 » *fragrans.* R
 » *fulva* (*cuprea*). H
 » *furcata.* R
 » *Germanica.* R V

Iris Germanica variétés.
 » gigantea. V R
 » graminea. R O
 » Guldenstædtiana. V R
 » hexagona. H
 » hispanica. R V
 » Histrioides. R
 » hybrides des jardins. Mixed.
 (nombr. var. en mélange.)
 » Hyerensis. R
 » iberica. R S
 » italica. R ///
 » Kämpferi. H V
 » Kamoensis. R
 » Korolkowi. R
 » Leichtlini. R S
 » longipetala. R
 » lusitanica. V
 » lutescens. R
 » lycotis. R
 » macrosiphon. R
 » mandraliscæ. R
 » Mandschurica. R
 » melita. R
 » Milesi. R
 » missouriensis. R
 » musulmanica. R
 » Nertschinskia.
 » notha. R
 » ochroleuca. R
 » orchoides. R
 » orientalis. R
 » pabularia. R
 » pallida. V /// R
 » » var. violacea.
 » paradoxa. R
 » » fol. variex.
 » prismatica. R
 » » purpurea.
 » pseudo-Acorus. H Aq Pal
 » pumila. R
 » pyrenaica. R V
 » Regelio-Cyclus. R S
 » reticulata. R S
 » rubromarginata. R ///
 » ruthenica. R
 » sambricina. R V
 » sanguinea. R
 » sibirica. H R
 » » alba.
 » » grandiflora.
 » » montana.
 » Sindjarensis. R
 » Sissirinchium. R
 » Sogdiana. R
 » spuria. R
 » squalens. R ///
 » statellæ. R
 » stylosa. V
 » » alba.
 » » cretica.
 » sulfurea. R
 » synthesii. R
 » Talishii. R S
 » Taochia. R

Iris tectorum. R
 » Tingitanæ. R
 » Tomiæana. R
 » Transylvanica. R V
 » tricuspis. R
 » tridentata. R
 » Varbosiana. R
 » variegata. R
 » versicolor. R
 » » var. Columnæ.
 » virginica. R H
 » Winogradensis. R
 » Xyphoides. R
 » mélange; mixed.
 Isatis alpina vera. R
 Isomeris arborea. Arb
 Isopyrum thalictroides. O
 Jankæa Heldreichi. ///
 Jasione humilis. R ///
 » montana. R
 » » var. cartilaginea.
 » perennis. R
 Jasminum fruticans. Arb
 » Wallichianum. Arb
 Jeffersonia diphylla. O
 Juncus spiralis. Pal
 Juniperus Cedrus. Arb
 » nana. Arb Ar
 » Oxycedrus. Arb
 » phœniceus. Arb ^
 » polycarpa. Arb
 » Sabina. Arb Ar
 » scapulorum. Arb
 Jurinea humilis. R
 Kalanchoe cervicornis ^ (Kewensis).
 Kalmia latifolia. □
 » polifolia. R □
 Kennedya Comptoniana. ^
 Kerneria alpina. /// R
 Kerneria saxatilis. /// R
 Kirengeshoma palmata. ½ O R
 Kitaibelia vitifolia. Ar R V
 Knautia arvensis. Pr R
 Kniphofia (Tritoma). V
 » caulescens. (Trit. en arbre.)
 » grandiflora.
 » hybrida.
 » Nataliæ.
 » Nelsoni.
 » nobilis.
 » præcox.
 » semperflorens.
 » Tuckii.
 » Uvaria.
 Superbes pl. à fl. rouge et
 jaune; cult. et semis faciles.
 The Flameflowers are superb
 plants bearing red and yellow
 flowers. Raised from seed and
 cultivation easy.
 Kohlreuteria paniculata. Arb
 Kolkwitzia amabilis. R ^
 Lactuca perennis. R Ar ///
 » » alba.
 Lagerstrœmia indica. Arb

Lamium longiflorum. R
 Laserpitium halleri. R Ar Pr
 » latifolium. R Ar
 » siler. R Ar
 Lathyrus Boissieri. V Gr
 » cyrrhosus. R
 » grandiflorus. V Gr Env
 » latifolius. V + Ar Env
 » » albus.
 » » à fl. rose pâle.
 » littoralis. R
 » neurolobus. R ///
 » pratensis. R
 » rotundifolius. V
 » splendens. ^
 » strictus. R
 » sylvestris. Ar
 » Tingitanus. R
 Laurentia Michellii. T Sp
 » tenella. T Sp
 Laurus Lusitanica.
 » nobilis (Greecian Laurel).
 Lavandula delphinensis. R Med
 » dentata. ^
 » officinalis. R Bord Ab Ar
 » » compacta.
 » pyrenaica. R
 » spica. R
 » var. alba.
 » Stœckas. R
 Lavatera arborea. R
 » Cachemiriana. R ^
 » maritima. ^ R V
 » olbiensis. ^ R V
 » thuringiaca. R
 Lechea thymifolia. R
 Ledum groenlandicum. Arb
 » palustre. Arb
 Leontice Ewersmanni. R S
 Leontodon alpinus. R
 Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.

Sow in a light moderately dry soil; pick out when young and grow in calcarous soil in sunny position. Divide every two years.

» altaicum.
 » Florariense.
 » Leontopodioides.
 » Lindavicum.
 » macrocephalum.
 » sibiricum.

Lepachys pulcherrima. R
 Leptodactylon floribundum. R
 » Nuttalli. R
 Leucocum æstivum. R
 » nicæense. R
 » vernum. R
 Leuzea conifera. R
 » macrocephala. R

Levistichum officinale. V Med
 Lewisia Finchii. R
 » pygmæa. R
 Leycesteria formosa. Arb
 Liatris graminifolia. V +
 » elegans. R
 » ligulistylis. R
 » magnifica. V
 » spicata. V +
 » » alba.
 » squarrosa. R V
 Libertia formosa. R
 Ligularia sibirica. V R
 Ligustrum coriaceum. Arb
 » Delavayanum. Arb
 Lilium auratum. V
 » Bloomerianum. R V
 » bulbiferum. R V
 » candidum. V R
 » canadense. V R
 » carniolicum. V R
 » cataniæ. R S
 » Chaixii. R
 » chalconicum. V R
 » colchicum. V R
 » Columbianum. R
 » cordifolium. R V
 » croceum. V R
 » dahuricum. R
 » dalmaticum. R O
 » Farreri. R
 » Formosanum. R □
 » giganteum. R
 » Glehni. R
 » Grayi. R
 » Henryi. R
 » Humboldtii. R O
 » Martagon. Sous-bois. O
 » » album.
 » » fol. atrosanguineum.
 » Monadelphum. O R
 » nepalense. R
 » Pardalinum. R
 » Philadelphicum. R
 » Philippinense. R
 » pomponium. L'un des joyaux des Alpes-Maritimes. C'est un martagon à fl. écarlates; facile à élever de semis, soleil.
 Near Chalcedonicum; one of the jewels of the Maritime Alps. Resembling L. Martagon but with scarlet flowers. Easily raised from seed. Sunny position.
 » pyrenaicum. O R
 » regale. V R O
 » Sargentæ. R
 » tenuifolium. R /// V
 » Washingtonianum. R
 » mélange; mixed.
 Limnanthemum nymphoides. Aquat.
 Limoniastrum monopetalum. R S
 Linaria alpina. R ///
 » » concolor.

Linaria alpina rosea.

- » *anatolica.* R
- » *anticaria.* R
- » *bipartita.* R
- » *cilicica.* Env R
- » *cymbalaria.* /// O R
- » » *alba.*
- » *dalmatica.* R Ar Ab
- » *italica.* R Ar
- » *linogrisea.* R
- » *melanantha.* R
- » *organifolia.* /// R
- » *pallida.* ///
- » *pilosa.* ///
- » *præalta.* R
- » *purpurea.* R Ar Ab
- » *Spartea.* R
- » *striata.* Ar Ab
- » *supina.* R
- » *triornitophora.* /// R
- » *tristis.* R
- » *vulgaris.* Ar
- » *mélange; mixed.*

Lindelofia spectabilis. R

Linnæa borealis. T O

Linum abyssinicum.

- » *alpinum.* R ///
- » *angustifolium.* R
- » *austriacum.* R ///
- » *campanulatum.* R
- » *capitatum.* R
- » *catharticum.* Pr R ⊙
- » *corymbiferum.* R ///
- » *extra-axillare.* R
- » *flavum.* R /// Pr Ar Ab
- » *gallicum.* R
- » *glabrescens.* R
- » *glandulosum.* R
- » *grandiflorum* (à fl. écarlate;
scarlet).
- » *hirsutum.* /// R
- » *hologynum.* R ///
- » *hypericifolium.* ///
- » *Julicum.* R
- » *Lewisii.* R
- » » *variegatum.*
- » *maritimum.* R
- » *montanum.* R
- » *narbonense.* R V
- » *nervosum.* R
- » *perenne* (*sibiricum*). V R Ar
- » » *à fl. blanches.*
- » *salsoloides.* /// R
- » *stellerioides.* ⊙ R
- » *strictum.* R
- » *tenuifolium.* /// (à fl. roses).
- » *usitatissimum.* ⊙
- » *viscosum* (à fl. carmin). R
- » *mélange; mixed.*

Liparis Lœselii. Sp

Listera ovata. Pal

Lithophragma heterophylla. (Cal)

Lithospermum angustifolium. R

- » *Frœbeli.* R
- » *fruticosum.* ///

Lithospermum Gastoni. ///

- » *graminifolium.* /// R
- » *intermedium.* /// R
- » *officinalis.* R
- » *oleoides.* ///
- » *petræum.* /// R
- » » *à fl. roses.*
- » *purpureo-cœruleum.* O R
- » *Sibthorpiæum.* ⊙

Lloydia serotina. T R □

Lobelia cardinalis (vrai). H V R

- » *erinus.* ⊙ Bord
- » *fulgens.* V +
- » *Gerardi.* V +
- » *inflata.* R Sp.
- » *ringens.* R T
- » *syphilitica.* H R
- » » *alba.*
- » *mélange; mixed.*

Lonicera alpigena. Arb O

- » *alsemonoides.* R
- » *arborescens.* R
- » *brachypoda.* Gr
- » *cœrulea.* Arb O
- » *etrusca.* R
- » *Geraldi.* R
- » *Henryi.* R
- » *implexa.* Gr
- » *nigra.* Arb O
- » *pyrenaica.* R ///
- » *splendida.* Gr.
- » *syringantha.* R
- » *tatarica.* Arb

Lotus angustissimus. R

- » *corniculatus.* Pr R
- » » *var. alpinus.*
- » *crassifolius.* R
- » *tetragonolobus.* H
- » *uliginosus.* R

Lunaria biennis. ⊙

- » *rediviva.* O Sous-bois.

Lupinus affinis.

- » » *hybrida.*
- » *arbores.*
- » *californicus.*
- » *Cytisoides.*
- » *nutkænsis.*
- » *Plattensis.*
- » *polyphyllus.* V₄ + R
- » *pubescens.*
- » *var. bleue, rose tendre, rose vif,*
violet, etc.
- » *mélange; mixed.*

Luzula albida. O Sous-bois.

- » » *var. rubra.*
- » *lutea.* R
- » *nivea* (sous-bois).
- » *sylvatica* (idem).

Lychnis alpina. R ///

- » » *var. alba.*
- » *Arkwrighti.* R
- » *chalcedonica* (Jerusalem Cross).
- » *var. carnea.*
- » *coronaria.* V Ar V R +
- » » *alba.*

Lychnis Delavayi. R V
 » *floscuculi.* H Pr
 » *flos Jovis.* R
 » » *alba.*
 » *fulgens.* R V
 » *Haageana.* R V
 » *Lagascæ.* ///
 » *viscaria.* R Pr
 » » *alba.*
 » » *splendens.*
Lynosiris vulgaris. R + Ar Ab
Lysimachia atropurpurea. R Pr
 » *ciliata.* H
 » *dahurica.* R H
 » *Delavayi.* V R
 » *ephemerum.* H Pal
 » *Lishiangensis.* R
 » *lobelioides.* H
 » *memorum.* O
 » *verticillata.* H R
 » *vulgaris.* H Pal
Lythrum hyssopifolium. H
 » *Mandschuricum.* H
 » *Salicaria.* H Pal Ab
 » *virgatum.* H V
Magnolia glauca. Arb
 » *grandiflora.* Arb
 » *Lenneana.* Arb
 » *purpurea.* Arb
 » *Yulan.* Arb
Malva Alcea. R Pr Ar
 » *crispa.* Med
 » *miniata.* R ^
 » *moschata.* R Pr Ar
 » » *alba.*
 » *sylvestris (Mauve).* Med
Malvastrum capense. R ^
 » *coccineum.* R
Mandragora officinalis. R Med
Margyricarpus setosus. R
Marrubium candidissimum. R
 » *libanoticum.* R
 » *sericeum.* R
 » *velutinum.* R
Matthiola fenestralis. R ^
 » *incana, type sauvage.*
 » *pedemontana.* /// R Ar
 » *rupestris.* R ///
 » *sinuata.* R
 » *tricuspidata.* R
 » *tristis.* /// R Ar
 » *valesiaca.* /// R Ar
Matricaria camomilla. Med
 » *officinalis.* Med V
Mayanthemum bifolium. O
 » *canadense.* O
Mazus rugosus. H T V Tap
Meconopsis aculeata. T O
 » *Bayleyi.* T O
 » *bella.* T O
 » *brevistyla.* T O
 » *cambrica.* T O
 » » *aurantiaca.*
 » » *fl. pl.*
 » *eximia.* T O

Meconopsis integrifolia. T O
 » » *maxima.*
 » *nepalensis.* T O
 » *paniculata.* T O R
 » *petiolata.* O R
 » *prattii.* T O
 » » *var. alba.*
 » *pseudo-integrifolia.* O R
 » *racemosa.* T O
 » *rigiduscula.* T O
 » *rudis.* T O
 » *simplicifolia.* T O
 » *sinuata latifolia.* T O
 » *Wallichiana.* T R ½ O
 » *mélange; mixed.*
Medicago arborea. R
 » *Echinus.* R
 » *marina.* R
Melandrium rubrum. Pr R O
Melanocarpus (Cactus) sessiliflorus. ^
Melica altissima. O R
 » *atropurpurea.* R +
 » *ciliata.* R ///
Melilotus albus. Med Ab
 » *cœrulescens.* Med Ab
 » *officinalis.* Med Ab
Melissa officinalis (Mélisse). Med Ab
 » » *var. aurea.*
Melittis Melysophillum. R O
Mentha avium (Mandsch.).
 » *citriodora.* Med Arom
 » *dahurica.* R
 » *Gattefossei.* R Arom
 » *Gibraltarica.* R Med ^
 » *Piperita.* Med Arom
 » *Requieni.* R ///
 » *rotundifolia argentea.* R
Mentzelia multiflora. (U. S.) R
Menziesia (Daboecia) polifolia. T R
 » » *alba.*
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau;
Bog Bean).
Merendera Bulbocodium. R
 » *sobolifera.* R
 » *trigyna.* R
Mertensia ciliata. R ½ O
 » *echioides.* R ½ O
 » *paniculata (sibirica).* R ½ O
 » *primuloides.* R ½ O
 » *virginica.* (U.S.) ½ O
Meum athamanticum. Pr Med R
 » *Mutellinum.* R ///
Michauxia campanuloides. R ♂.
Micromeria cristata. R
 » *Douglasi.* R Arom
 » *Libanotica.* R ///
 » *piperella.* ///
 » *pygmæa.* /// R
 » *rupestris.* R /// Arom
Mimosa Juli brissin. Arb
Mimulus alpinus. H
 » *alsinoides.* H
 » *Bigelowi.*
 » *cardinalis.* H
 » » *var. bicolor.*

Mimulus Langsdorfi. (U.S.) H
 » Lewisii. H (rouge carmin)
 » luteus. H
 » var. Monarque.
 » moschatus. H
 » primuloides. H Sp T
 » ringens. H R
Mirabilis californica. (Cal) R
Mitchella repens. (U.S.) O
Mitella Breweri. O
 » pentandra. O
Mœhringia Grisebachii. ///
 » glaucovirens. ///
 » muscosa. /// N
 » pendula. /// N
 » polygonoides. ///
 » Pongæ. ///
 » sedoides. ///
Molospermum cicutarium. R
 » Peloponesiacum. R
Monarda dydima. V +
 » » alba.
 » » salmonea.
 » fistulosa (thé d'Oswego). V A
 » florariensis. V + Arom
 » Kalmiana. V Ab
 » purpurea. V + Arom
 » Rumalayi. V
 » superba. V R Arom
Morine longifolia. R
Muhlenbeckia complexa. R
Mulgedium albanicum. R O
 » alpinum. O Ab
 » Bourgaei. O Ab Sous-bois.
 » plumieri. Ab R
Muscari comosum. Ar R Pr
 » moschatum. R
 » neglectum. R
 » populeum (Atlas).
Myosotis alpestris. R
 » australis. R
 » lithospermifolia. R
 » oblongata. R
 » palustris. H
 » » alba grandiflora.
 » » semperflorens. H
 » Reichsteineri. Pal
 » rupicola. R
 » Virginiana. R
 » Welwitschyi. R
Myrica Gale. Arb H
Myrrhis odorata. O Pr
Myrtus. communis. ^
Nandina domestica. Arb
Narcissus Barrii. V
 » Jonquilla. V R
 » juncifolius. (Py) R
 » poeticus (Narcisse). Pr R
 » Pseudonarcissus. B R (Daffodil)

Narcissus Tazetta. H V
Nardus strictus. Ar
Nepeta granatensis. R Arom
 » lanceolata. R Ar Ab
 » latifolia. R
 » macrantha. V
 » Mussini. R Bord
 » nuda. R Ab Bord
 » reticulata. R Arom
Nesaea salicifolia. R
Nigritella angustifolia. T □
 » rosea. T □
Nolina (Agave) Parryi. R
Nothoscordium fragrans. R
Nuphar luteum. Aq
Nymphæa alba. Aq
Obione portulacoides. H R
Odontospermum sericeum. R
Oenothera biennis grandiflora. ♂ Ar
 » Fraseri. V R
 » imperialis. R
 » Lamarkiana. Ar R
 » macrocarpa. R V Bord
 » pumila. R
 » rhizocarpa. R
 » rosea mexicana. R /// Tap
 » serrulata. R
 » speciosa. R V
 » spiralis. R V
Omphalodes cappadocica. ½ O
 » linifolia. ☉
 » Luciliæ. /// N □
 » » var. alba.
 » nitida. ½ O
Onobrychis saxatilis. R Ar
 » supina. R Ar
Ononis cenisia. R ///
 » Columnæ. R ///
 » fruticosa. Arb R
 » minutissima. R
 » natrix. R Ar
 » rotundifolia. R
Onopordon arabicum. R
 » Dyris. R
 » Tauricum. R
Onosma armenum. R
 » echioides. R ///
 » Helveticum. /// R Ar
 » rupestre. /// R
 » sericea. R ///
 » stellulatum. /// R
 » Vaudense. /// R
Ophiopogon japonicum. O
Ophrys apifera. P R
Opuntia arkansana¹.
 » arborescens.
 » Camanchica.
 » cantabrigensis.
 » cymochila.

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison.

These *Opuntias* can be raised easily from seed. They are hardy in Northern Europe if kept dry through the winter.

Opuntia fulgens (fl. carmin vif).
 » *gigantea*.
 » *luteo-rosea*.
 » *phæacantha*.
 » *polyacantha*.
 » *macrorrhiza*.
 » *mesacantha*.
 » *Raffinesquiana*.
 » *rubra* (rouge vif).
 » *Salmonia* (fl. rouge saumon).
 » *spirocentra*.
 » *vulgaris*.
 » *Xanthostemma rosea*.
 » mélange; mixed.
Orchis *bifolia*. ☐
 » *globosa*. ☐
 » *incarnata*. ☐
 » *latifolia*. ☐
 » *maculata*. ☐
 » *mascula*. ☐
 » *militaris*. ☐
 » *Morio*. ☐
 » *pallens*. ☐
 » *picta*. ☐
 » *pyramidalis*. ☐
 » *sambucina*. ☐
 » *viridis*. ☐
 » mélange; mixed (à semer dans les prairies maigres; to be grown in Swiss meadows).
Origanum Majorana. **Arom**
 » *pulchrum*. **/// R**
 » *vulgare*. **R**
Orlaya grandiflora. **R**
Ornithogalum divergens. **R**
 » *nutans*. **Pr R**
 » *pyrenaicum*. **Pr O**
 » *umbellatum*. **R**
Orobis aurantius. **R**
 » *formosus*. **R**
 » *flaccidus*. **R**
 » *luteus*. **R**
 » *niger*. Sous-bois.
 » *ruscifolius*.
 » *vernus*. Excell. pl. pour sous-bois et ombre; fine for shady positions. **Pr R**
 » *vernus albus*.
 » » *purpureus*.
Ostrowskya magnifica. **R S**
Osyris alba. **R 1/2** parasite.
Othonnopsis cheirifolia. **R**
Oxalis acetosella. **O** Sous-bois.
 » *atrosanguinea*. **R**
 » *cernua*. **R**
 » *corniculata*. **R**
 » *floribunda alba*. **R**
 » » *rosea*. **R**
 » » mélange; mixed.
 » *magellanica*. **R**
 » *Oregana*. **R**
 » *stricta*. **R**
 » *Valdiviana*. **R**
Oxyria digyna. **/// N**
Oxytropis Baikalensis. **R S**

Oxytropis argentea. **R S**
 » *campestris*. **R S**
 » *Halleri*. **R S**
 » *Lazica*. **R**
 » *montana*. **R ///**
 » *ochroleuca*. **R S**
 » *pilosa*. **R**
Pachystigma myrsinites. **R**
Pæderota Ageria. **R ///** **N**
 » *Bona-Rota*. **R ///**
Pæonia alschastica.
 » *anomala*.
 » *arborea*.
 » *Banatica*.
 » *Browni*.
 » *Byzantina*.
 » *chinensis*.
 » *coralina*.
 » *var. major*.
 » *dahurica*.
 » *decora* (Romanica)
 » » *elator*.
 » *flavescens*.
 » *hybrides*.
 » *lobata*.
 » *lutea*.
 » *Mlokosievitskyi*.
 » *officinalis*.
 » » *rosea plena*.
 » *peregrina*.
 » *pubens*.
 » *Russi*.
 » *tenuifolia*.
 » *triternata*.
 » *Veitchii*.
 » *Wittmanniana*.
 » *Woodwardi*.
 Pivoines en mélange; mixed.
 Germination lente, mais certaine.
 Germination slow but certain.
Paliurus aculeatus. **Arb**
 » *Spina Christi*. **Arb**
Pancratium illyricum. **R**
 » *maritimum*. **R**
Panicum virgatum. **V + R**
Papaver alpinum (type **/// R**)
 » » *var. à fl. blanc pur*,
 » » rose, rouge, vif,
 » » carné, saumon,
 » » jaune, soufre,
 » » orangé, laciniées,
 » » etc.
 » les mêmes en mélange; mixed.
 A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.
 Need to be sown in meager gravelly soil or between pieces of lime stone or on walls.
 » *atlanticum*. **O Ar**
 » *aurantiacum*. **R**
 » *bracteatum* (*involucratum*). **V**
 » » *splendens*.
 » *Burseri*. **///**

- Papaver Heldreichi.** R
 » caucasicum. R
 » Kernerii. ///
 » nudicaule. /// R
 » » à fl. blanches, jaune
 vif, cramoiis, jaune soufre,
 fl. doubles.
 » Toutes teintes mélangées. All
 colours mixed.
 » Orientale. R V
 Le pavot d'Orient est la
 plus éclatante de nos fleurs
 de pl. terre. Sa grosse corolle
 d'un rouge ardent fait un effet
 grandiose dans les jardins.
 Culture facile.
 The Oriental poppy is the
 most brilliant of our herbaceous
 flowers. Its great crimson
 corolla gives a splendid effect.
 Easily cultivated.
 » orientale hybrides, comprenant
 toutes les variétés obtenues
 jusqu'à ce jour.
 Hybrids, composed of all the
 varieties obtainable up to date.
 » pilosum. R
 » pyrenaicum. /// R
 » radicum. R
 » Rhætium. R ///
 » rupifragum. Ar R
 » strictum. R
 » trinæfolium. R
Paracaryum myosotoides. R
Paradisia Liliago. Pr R (St Bruno Lily)
 » Liliastrum. Pr R
 » » major.
Pardanthus chinensis. R
Paris quadrifolia. O (Sous-bois).
Parnassia alpina. T
 » asarifolia. T
 » caroliniana. T
 » mysorensis. T R
 » palustris. T H R
Parochetus communis. ^ R
Paronychia argentea. R ///
 » capitata. ///
 » imbricata. R ///
 » macrosepala. R ///
 » nivea. R
 » polygonifolia. R Ar
 » serpyllifolia. R ///
Parrotia persica. Arb
Parrya Menziesii. R
Passiflora cœrulea. Gr
Patrinia intermedia. R
 » rupestris. R
Pedicularis palustris. Pal T
 » tuberosa. T
Peganum crithmoides. R
 » Harmala. R
Peltaria alliacea. Pr R
 » turkestanica. Pr R
Penthorum sedoides. R
Pentstemon acuminatus. R

- Pentstemon albidus.** R
 » alpinus. R
 » angustifolius. R
 » arizonicus. R
 » Bradbury gem. V R
 » Bridgesii. R
 » campanulatus. R
 » cardwelli. R
 » carinatus. R +
 » centranthifolius. R
 » Cobæa. R
 » confertus. R
 » cordifolius. R
 » cœruleus. R V +
 » deustus. R
 » Davidsoni. R /// R
 » diffusus. R +
 » Digitalis. V R + Ab
 » divergens. R
 » Eatoni. R
 » fruticosus. R
 » Gibson's scarlet. R
 » glaber. R
 » glaucus. R
 » Gordoni splendens. R +
 » gracilis. R
 » grandiflorus. V R
 » Grinellii. R
 » heterophyllus. R + V
 » humilis. /// R
 » hybridus hortensis.
 imberbe. V + R
 » lætus. R
 » lævigatus. V +
 » Lyalli. R
 » Murrayanus grandiflorus. V
 » Newbury Gem. V
 » ovatus. R V
 » Palmeri. R
 » Parryi. R
 » pinetorum. R
 » procerus. R V
 » pubescens. V + R
 » purpureus. V R
 » pygmæus. R Bord
 » Richardsoni. V R
 » rupicolus. ///
 » Scouleri. R
 » secundiflorus. V R
 » spectabilis. R V
 » stenocephalus. R
 » ternatus. R V
 » Torreyi. V
 » tubiflorus. R
 » unilateralis. V R
 » Watsoni. R
 » en mélange; mixed. V

Les *Pentstemons* sont les
Digitales de l'Amérique du
 Nord; bonnes pl. vivaces de
 plates - bandes ou rochers,
 très ornementales et fleurissant
 longtemps. On ne saurait trop
 en vanter la rusticité et la
 longue floraison; fleurs bonnes

pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

The Pentstemons are the Foxgloves of North America. Excellent perennials for beds and rockgardens. Being highly ornamental and having a long flowering period—we can never praise too highly its lovely rustiticity. Flowers for cutting. Easily raised from seed.

- Pernetia mucronata*. R
Perowskyia atriplicifolia. Arb V
Petalostemon tenuifolius. R
 » *olizophyllus*. R
Petasites albus. O
 » *niveus*. O
Peteria ramentacea. Arb
Phaca alpina. R
 » *astragalina*. R
 » *australis*. R
 » *frigida*. R
Phacelia tanacetifolia. Ab R
Phalaris brachystachys. R
Phillyrea latifolia. Arb
Phlomis alpina. V R
 » *Bovei* (atlas). R
 » *chrysophylla*. V R
 » *fruticosa*. R
 » *Herba-Venti*. R
 » *Lychnitis*. R
 » *pratensis*. R
 » *Samia*. V R +
Phlox decussata type. (U.S.)
 meilleures variétés des jardins
 en mélange; mixed. V +
 » *maculata*. R
Phormium Cookianum. R
Phygelis capensis. V R Ab
Phyllodoce empetrifolmis. (U.S.) □
Physalis alkekengi (Alkékenge). Ar
 » *Franchetti*. R Ar
Physostegia virginiana. V +
 » *alba*.
Phyteuma canescens. R
 » *Charmeli*. R
 » *charmeloïdes*. R
 » *comosum*. ///
 » *corniculatum*. R
 » *fistulosum*. R
 » *Halleri*. R O
 » *hemisphæricum*. /// R
 » *Micheli*. R
 » *nigrum*. R
 » *orbiculare*. Pr R
 » *pauciflorum*. /// □
 » *Scheuchzeri*. ///
 » *scorzoneraefolium*. R ///
 » *Sieberi*. R
 » *spicatum*. O R
 » *à fl. bleues*.
 » *Wagneri*. R
 » *mélange*; mixed.

- Phytolacca decandra*. Ar
Pinguicula alpina. T Sp
 » *corsica*. T Sp
 » *grandiflora*. T Sp
 » *longifolia*. T Sp
 » *Reuteri*. T Sp
 » *vulgaris*. T Sp
 » *mélange*; mixed.
Pinus Cembro (Arolle).
 » *Brutia*.
 » *densiflora*.
 » *Jeffrayi*.
 » *-Koraiensis* (Japon)
 » *montana* var. *Mugho*.
 » *var. uncinata*.
 » *Pinea*.
 » *pumila* (Turkestan).
 » *Torreyana*.

- Pistachia atlantica*. Λ
 » *Lentiscus*. Λ
 » *Terebintinus*. (Térébinthe).

- Plantago argenta*. R
 » *maritima*. R
 » *rubrifolia*. R
Platycodon autumnale. V + R
 » *grandiflorum*. V + R
 » *album*.
 » *à fl. doubles*.
 » *macranthum*. V + R
 » *Mariesi*. R V Pr
 » *album*.
 » *mélange*; mixed.

Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de grand effet et de premier ordre pour décoration plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

These are the superb Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, white also; effective, July to October. Splendid for use in borders, flowerbeds or rock gardens. Easily grown from seed.

- Plumbago Larpentæ*. R
Poa alpina. R
 » *vivipara*. R
Podanthum limosellæfolium. R
Podophyllum Emodi. O
 » *var. majus*.
 » *peltatum*. R
Poinciana Gillesi. Arb Λ
Polemonium carneum (belles fl. roses).
 » *caucasicum*. R
 » *cæruleum*. R V Pr Ab
 » *album*.
 » *confertum*. R (U.S.)
 » *eximium*. (Cal) R

Polemonium Farreri. R
 » *filicinum.* R
 » *flavum.* R
 » *foliosissimum.* R
 » *humile.* R
 » *melitum.* R
 » *molle.* R (U.S.)
 » *occidentale.* (Cal) R
 » *pauciflorum.* R
 » *Primadona.* R
 » *Richardsoni.* R
 » *roseum.* R
 » *Tanguticum.* R
 » *mélange; mixed.*
Polygala chamæbuxus. O R
 » *calcareæ.* R
 » *Rhodoptera.* R
 » *Varedæ.* $\frac{1}{2}$ T R ///
 » *vulgaris.* Pr R
Polygonatum multiflorum. Med O
 » *macranthum.* R
 » *polyanthum.* R
 » *verticillatum.* O R
 » *vulgare (biflorum).* O
Polygonum alpinum. R
 » *Auberti.* Gr
 » *Baldschuanicum.* Gr
 » *Bistorta.* H Pr R
 » *Bistortoides.* R
 » *Brunonis (affine).* R
 » *campanulatum.* R
 » *capitatum.* R \wedge
 » *cognatum.* R
 » *Emodi.* R
 » *sp. Manchuria.*
 » *Sieboldi.* V Env
 » *viviparum.* T R
 » *Weyrichii.* R
Potentilla alchemilloides. R ///
 » *alba.* R
 » *alpestris.* R
 » *anserina.* H
 » *apennina.* R
 » *argentea.* R Pr Ar
 » *argyrophylla.* R
 » *atrosanguinea.* V R +
 » *aurea.* /// R
 » *bifurca.* R
 » *brachypetala.* R
 » *Breweri.* R
 » *cataclines.* R
 » *caulescens.* ///
 » *Clusiana.* /// R
 » *crinita.* R
 » *dealbata.* R
 » *delphinensis.* R
 » *Engadinensis.* R
 » *eriocarpa.* R
 » *flabellifolia.* R
 » *Fragariastrum.* R Tap
 » *fragiformis.* R
 » *frigida.* /// \square
 » *fruticosa.* Arb R
 » *fulgens.* R
 » *glandulosa.* R

Potentilla Gordonii. R
 » *gracilis.* R
 » *grandiflora.* R
 » *Hippiana.* R
 » *hirta.* R Ar Pr
 » *Hookeriana.* R + V
 » *Hopwoodiana.* R
 » *Hortensis.* R +
 » *hybrida fl. pl.* V
 » *Kurdica.* R
 » *laciniosâ.* R
 » *Levieri.* R
 » *montenegrina.* R
 » *multifida.* R Ar
 » *Murrii.* (Cal) R
 » *Nepalensis.* + V R
 » *nevadensis.* R
 » *Niponica.* R
 » *nitida.* /// R
 » *var. alba.*
 » *nivalis.* R ///
 » *nivea.* ///
 » *pedata.* R
 » *pedemontana.* R
 » *peduncularis.* R
 » *petiolulata.* ///
 » *pyrenaica.* R
 » *ranunculoides.* R
 » *recta.* R Ar
 » *rupestris.* R
 » *var. grandiflora.*
 » *Halleyana.*
 » *Salesowiana.* H R
 » *sanguisorbæfolia.* R
 » *speciosa (poetarum).* R
 » *splendens.* R
 » *strictissima.* R ///
 » *sulfurea.* R
 » *taurica.* R
 » *Tormentilla.* R H
 » *Valderia.* R ///
 » *verna.* R ///
 » *villosa.* R
 » *viscosa.* R
 » *Visiani.* R
 » *Willmottiana.* V +
 » *mélange; mixed.*
Pourpier à grandes fl. simples. \odot
 (Portulacca).
 » *doubles.* \odot
Pratia angulata. R \wedge
Prenanthes purpurea. O R
Primula acaulis. R Pr
 » *alba.*
 » *var. à fl. bleues.*
 » *vars Horticoles.*
 » *altaica.* R
 » *amœna.* RPr $\frac{1}{2}$ O
 » *anisodora.* R
 » *Annesgrove Hybrid.* R
Primula Arctotis. /// R
 » *splendens.*
 » *Ashtore.* R
 » *atrosanguinea.* R
 » *Auricula (type alpin).* R ///

Primula auricula var. blue.

- » » *italica*. ///
 » » selected strain.
 » auriculata. T $\frac{1}{2}$ O
 » Balbisii. /// R
 » Beesiana. R T
 » Briscoei. R
 » Bullasii. T
 » Bulleyana. R T
 » Burmanica. T R
 » cachemiriana. R $\frac{1}{2}$ O
 » » alba.
 » » carminea.
 » » hybrida.
 » calycina (*glaucescens*). /// R
 » capitata. □
 » capitellata. T
 » carniolica. ///
 » chionantha. T R
 » » atrosepala, T
 » chrysopa. ///
 » Chungensis. R
 » ciliata. ///
 » Clusiana. ///
 » Cockburniana. R
 » commutata. ///
 » conspersa. T R
 » cortusoides. O R
 » Cottia. /// N
 » crenata. ///
 » crispata. R
 » cyanantha. R □
 » darialica. R T
 » denticulata. R
 » » alba.
 » dentiflora. T
 » discolor. ///
 » Edina. R
 » » vars.
 » elatior, Pr $\frac{1}{2}$ O
 » » grandiflora.
 » » hybrides anglaises.
 » Facchini. /// R
 » farinosa. H R T Pr
 » » var. grandiflora.
 » Florariensis. H R
 » » var. Lauseri.
 » Florindæ. R
 » floribunda. T R △
 » Forbesi. △ R
 » » magenta. R △
 » » Rubin. R △
 » frondosa. H
 » glutinosa. T
 » glycosma. T R
 » Gœbeli. ///
 » goldacet. (Hort). R
 » grandis. H
 » Groenlandica. T R
 » Hapala. T Sp R
 » Helenæ. R
 » helodoxa. T
 » heterochroma. R
 » hirsuta (*viscosa*). /// N R
 » integrifolia. R N

Primula involucrata. R H

- » japonica. R $\frac{1}{2}$ O H
 » » alba.
 » » atrosanguinea.
 » » Etna.
 » » mélange; mixed.
 » kewensis. △
 » latifolia (*graveolens*). /// N
 » » lilacina.
 » leucophylla. R
 » Listeri. T R
 » Littoniana. R □
 » longiflora. T R
 » luteola. O R
 » Lyssadell hybride. H R
 » macrocalyx. R
 » malacoides. △
 » » alba.
 » marginata. /// N R
 » megasæfolia. △ R
 » menziesiana. R □
 » minima. T R Sp
 » mollis. R
 » Mooreana. T R
 » muscarioides. T Sp R
 » » var. compacta.
 » » grandiflora
 » nivalis. T Sp
 » » atropurpurea.
 » » var. cœrulea.
 » » lilacina.
 » » multiflora.
 » » sinensis.
 » oblanceolata. T R
 » Obristii. R
 » Oenensis. R ///
 » officinalis. Pr
 » » aurantiaca.
 » » grandiflora.
 » Palinuri. R ///
 » Pallasii. R
 » pannonica. R
 » Parryi. T /// R
 » patens. R
 » pedemontana. /// N
 » Poissoni. H
 » prionotes. T
 » pseudosikkimensis. O R
 » pseudovittata. R
 » pubescens. /// R
 » pulveralenta. H R
 » purpurea. T
 » » var. viridinervia.
 » reticulata. R □
 » Rhætica. ///
 » rosea. H
 » rosea splendens.
 » rotundifolia. □
 » Ruprechtii. R
 » saxatilis. $\frac{1}{2}$ O
 » scottica. T
 » secundiflora. T Sp
 » sibirica. R
 » » lutescens. R T
 » Sieboldi. R O

Primula Sikkimensis. H $\frac{1}{2}$ O
 » » var. *atrosepala.*
 » » var. *compacta.* T
 » » *major.*
 » Sikkim. \times *sino-purpurea.* T
 » *sino-Listeri.* T R
 » *sino-purpurea.* \square T
 » » *alba.*
 » » *albo-cœrulea.*
 » » *atroviolacea.*
 » » *carminea.*
 » » *cœrulea.*
 » » *concolor.*
 » » *grandiflora.*
 » » *lilacina.*
 » » *variabilis.*
 » var. A. K. Bulley.
 » *Smithiana.* R H
 » *spectabilis.* R
 » *sphærocephala.* T R
 » *suffrutescens.* (U.S.) T ///
 » *uralensis.* R
 » *variabilis.* R Bord Pr
 » *Veitchi.* R
 » *veris* (vars.). Pr R Bord
 » » var. à fl. bleues (cœrulea).
 » » » » *aurantiaca.*
 » » » » *carmine.*
 » » » » *yellow.*
 » » » *gigantea.*
 » » *Munstead Beauty.*
 » » *Geant.*
 » » en mélange à semer dans
 les gazons ou la rocaille.
 Mixture to be sown in lawns
 or rock gardens.
 » *verticillata.* Δ
 » *villosa.* /// N
 » *viscosa.* /// N
 » » *hybrida.*
 » *vittata.* R
 » *Waltoni.* R
 » *Wanda.* R
 » *Wiltoni.* T
 » *Wulfeniana.* ///

Primevères asiatiques en mélange;
 mixed.

» des jardins en mélange; mixed.

» des Alpes mélange; mixed.

Prunella grandiflora. Pr Bord
 » » var. *rubra.*

» *laciniata.* (Py) R

» » *alba.*

» *pyrenaica grandiflora.* R

» *vulgaris.* Pr R

Prunus prostrata. Arb

Psilostrophe Cooperi. Arb

Psoralea acaulis. R

» *bituminosa.* R

» *macrostachya.* R Ar

Pteroccephalus Parnassi. R S

Pterospora Andromeda. R

Pulmonaria officinalis. R O

» *rubra.* R

Punicum Granatum. Pomegranate tree.

Purchia tridentata. Arb

Putoria calabrica. R

Pycnanthemum lanceolatum. R

Pyrethrum argenteum. R ///

» *corymbosum.* Ar R

» *cinerariafolium.* Med

» *hybrides de roseum.*

» *macrophyllum.* R Ar

» *roseum.* V

» *Tschihatscheffi.* Bord Tap R

Pyrola incarnata. Sp T O

» *minor.* Sp T O

» *rotundifolia.* Sp T O

» *secunda.* Sp T O

» *umbellata.* Sp T O

» *uniflora.* Sp T O

Pyrus nigra. Arb

Ramondia Nathaliae. /// N

» *pyrenaica.* /// N

» » *alba.*

» » *rosea.*

» *serbica.* /// N

Ranunculus aconitifolius. H R O

» *alpestris.* /// N

» *amplexicaulis.* (Py) R

» *anemonoides.* R

» *bilobus.* /// N

» *cassius.* R

» *calandrinoides.* R

» *caucasicus.* R

» *glacialis.* T R

» *Gouani.* R

» *graminæus.* R S

» » var. *linearis.*

» *Illyricus.* R

» *lanuginosus.* O Sous-bois

» *Lingua.* Aq Pal

» *monspessulanus.* R

» *montanus.* R

» *parnassifolius.* R ///

» *platanifolius.* R

» *pyrenæus.* Pr R

» *rutæfolius.* R

» *Seguieri.* R ///

» *Thora.* R

» *velutinus.* R

Rehmania angulata. R

Reseda complicata. R

» *fruticosa.* R

» *glauca.* R ///

» *luteola.* Pr Ar

» *Phyteuma.* Ar

Retama sphærocarpa. R

Rhagodia nutans. Δ R Tap

Rhamnus alaternus. Arb

» *alpinus.* Arb

» *fallax.* Arb

» *pumila.* Arb ///

» *saxatilis.* R ///

Raphiolepis indica. Arb

Rhaponticum cynarioides. R

Rheum collinianum. V

» *nobile.* R

» *officinale.* Med

» *palmatum.* V

Rheum palmatum var. *rubrum*.
 » *Tanguticum*. V
Rhexia virginica. Sp R □
Rhizobothria alpina. ///
Rhodiola integrifolia. (Cal) ///
 » *linifolia*. (Cal) ///
 » *rosea*. ///
 » *rubra*. ///
Rhododendron chamæcistus. R T
 » *caucasicum*. R
 » *ciliatum*.
 » *ferrugineum*. R
 » *hirsutum*. R
 » *Kotschy*. R
Rhodotypos Kerrioides. Arb
Rhus cotinus. Arb
 » *atropurpureus*.
 » *aromaticus*. Arb
Ribes alpinum. Arb
 » *sanguineum*. (U.S.) Arb
Rodgersia sambucifolia. O H
 » *tabularis*. O H
Rodhea japonica. O
Romanzoffia Sitchensis. T H
 » *Unalascensis*. R
Romneya Coulteri. V S
 » *hybrida*. V S
 » *trychocalyx*. V S
Romulea Bulbocodium. R
 » *racemiflora*. R
Rosa alpina.
 » *Banksia*.
 » *berberidifolia*.
 » *Eglanteria*.
 » *Fortunei*; a very rare beauty
 from Japan with large
 panicle of pure white
 flowers, sweet smelling.
 » *gymnocarpa*.
 » *nana*.
 » *nutkana*.
 » *pimpinellifolia*.
 » var. *Scotch Bryar*.
 » *pomifera*.
 » *pyrenaica*.
 » *Reuteri*.
 » *rubiginosa*.
 » *rubrifolia*.
 » *rugosa*.
 » *Salevensis*.
 » *sempervirens*.
 » « *Una* » (Bigwhite Bryar).
 » *Valesiaca*.
Rosmarinus officinalis. R S
Rubus arcticus. R
 » *chamæmoris*. (Suède) T Sp
 » *saxatilis*. R
 » *xanthocarpus*. R
Rudbeckia bicolor. V +
 » *fulgida*. V +
 » *hirta*. V + Pr
 » *laciniata*. V +
 » *montana*. R
 » *purpurea*. V +
 » *grandiflora*. V +

Rudbeckia speciosa.
 » *tubiflora*. +
Ruellia ciliosa. R
Rumex alpinus. Pr
 » *hydrolapathum*. Aq Pal
 » *venosus*. R
Ruscus aculeatus. Arb
 » *Androgyna*. ^
 » *racemosus*. Arb
Ruta angustifolia. R ^
 » *graveolens*. R Ar Med
 » *montana*. R ^
 » *patavina*. R S Ar
Sagina procumbens. R Tap
Salix arbuscula. R Arb
 » *Herbacea*. R Arb Tap
 » *lapponum*. R
 » *Myrsinites*. R Arb
 » *repens*. R Arb
 » *reticulata*. R Arb
 » *retusa*. R Arb Tap
 » *serpyllifolia*. Tap
Salpichroa rhomboidea. R
Salvia æthiopis. R
 » *argentea*. R
 » *azurea grandiflora*. V R
 » *Bertoloni*. R
 » *candelabrum*. R
 » *Carduacea*. R
 » *Columbaria*. (Cal) R
 » *coccinea*. ^
 » *cypria*. R
 » *farinacea*. V R
 » *flava*. R
 » *glutinosa*. R O Sous-bois
 (shade).
 » *Juriscii*. R
 » *officinalis*. R Med Ab Ar
 » *à fl. blanches*.
 » *à fl. rouges*.
 » *major*.
 » *patens*. ^ Du plus beau bleu;
 finest blue.
 » *pratensis*. Pr R Ab
 » *alba*.
 » *Przewalskyi*. R
 » *ringens*. R Ab
 » *scabiosæfolia*. R Ab
 » *Sclarea*. R S Ar Med Ab
 » *taraxacifolia*. R
 » *turkestanica*. R
 » *Varbosiana*. R
 » *verticillata*. Ar
Sambucus racemosa. Arb
Samolus Valerandi. H Pal
Sanguinaria canadensis. O
Sanguisorba officinalis. H
Sanguisorda dodecandra. H
Sanicula europæa. Sous-bois
 (shade loving).
 » *Marylandica*. Sous-bois
 (shade loving)
Saponaria bellidifolia. R
 » *Boissieri*. ///
 » *cæspitosa*. /// R

Saponaria cypria. /// R
 » *glutinosa.* Ar
 » *lutea.* /// R
 » *ocymoides.* /// R Pr Ar
 » » var. *alba.*
 » » » *gracilis.*
 » » » *splendens.*
 » » » *mélange; mixed.*
 » *officinalis.* Med Ab Ar Env
 » » à fl. doubles.

Sarcocapnos speciosa. ///
Sarothamnus scoparius. R
Sarracenia purpurea. T Sp
Satureya commutata. R
 » *croatica.* Aróm R
 » *Kitaibeli.* R
 » *montana.* /// R Ar Ab
 » *pygmæa.* R ///
 » *stenophylla.* R /// Ab

Sauromatus guttatus. H R

Saururus cernuus. Pal

Saussurea alpina. R ///

» *pygmæa.* R

Saxifraga aconitifolia R N

» *adscendens.* R

» *æmula.* R

» *affinis.* R

» *aizoides.* H /// R

» » var. *aurantiaca.*

» » » *robusta.*

» *Aizoon.* /// R

» » var. *lutescens.*

» » » *major.*

» vars. en *mélange.*

» *ajugæfolia* (Py) H

» *Alberti.* ///

» *altissima.* /// R

» *Andrewsi.* R

» *androsacea.* H

» *aphylla.* /// N □

» *apennina.* O ///

» *apiculata.* ///

» *aquatica.* (Py) T H

» *arachnoidea.* (Tyrol) ///

» *aretoides.* (Py) ///

» *arvernense.* ///

» *aspera.* ///

» *atropurpurea.* R Bord

» *australis.* /// R

» *azorelloides.* R

» *Balcana.* /// R

» *Bathoniensis.* R

» *Benthami.* ///

» *Beauty of Levermere.*

» *Bertoloni.* ///

» *Biasoletti.* ///

» *biflora.* /// N

» *Bilekii.* ///

» *blepharophylla.* /// N □

» *Borissi.* ///

» *Boryi.* ///

» *Boydei.* ///

» *brevifolia.* /// R

» *bronchialis.* R

» *bryoides.* ///

Saxifraga Burseriana. ///

» » var. *major.*

» » » *sulfurea.*

» *cæsia.* /// R

» *cœspitosa.* R Bord Tap

» var. *compacta.*

» » var. *rosea.*

» *canaliculata.* R /// Tap

» *cantabrica.* R

» *capitata.* R H

» *carinthiaca.* ///

» *carniolica.* ///

» *carpathica.* R T

» *cartilaginea.* /// R

» » var. *Robertiana.*

» *catalaunica.* /// R

» *cernua.* T

» *chrysoleuca.* ///

» *chrysosplenifolia.* R

» *citrina.* ///

» *Clarkei.* ///

» *Clusii.* T

» *cochlearis.* /// S R

» *coniferæ.* ///

» *Corbariensis.* R

» *cordifolia.* (Megasea). R

» *coriophylla.* ///

» *corsica.* R

» *cortusæfolia.* R

» *corymbosa.* R

» *Cotyledon.* ///

» » × *aizoon.*

» » × *lingulata.*

» *crassifolia* (Megasea). R

» *crocea.* ///

» *crustata.* /// R

» » *major.*

» *cultrata.* ///

» *cuneata.* ///

» *cuneifolia.* R O Bord

» *Curchilli.* ///

» *cuscutæformis.* T ∧

» *cymbalaria.* ⊙

» *cymosa.* ///

» *dalmatica.* R

» *decipiens.* Bord

» » *grandiflora.*

» » » *rosea.*

» » var. *Islandica.*

» *Delphii.* ///

» *demissa.* H

» *densa.* Tap R

» *dentata.* R

» *Desoulavyi.* ///

» *diapensioides.* /// □

» » var. *lutea.*

» *diversifolia.* T H

» *Dœrfleri.* ///

» *elatiar.* /// R

» *Elisabethæ.*

» *Engleri.* ///

» *erubescens.* ///

» *Escheri.* R

» *Eudoxiana.* ///

» *exarata.* R

Saxifraga Ferdinand-Coburgi. ///» *firmata.* R» *flagellaris.* ///» *flavescens.* /// R» *Fleischeri.* ///» *florulenta.* /// □

Most beautiful and rarest of
the S. Great care must be
taken in sowing.

» *Forbesi.* R» *Fortunei.* O Δ» *Frantzii.* ///» *Friedrich-Augusti.* ///» *Gaudini.* /// R» *geranioides.* R» *Geum.* R ½ O Bord» *Gibraltarica.* ///» *glabella.* ///» *globulifera.* /// R» *Godroniana.* ///» *grandiflora villosa.* R» *granulata.* T R» *grata.* ///» *Grisebachii.* ///» *Groenlandica.* R» *Gussmussi.* ///» *Haagii.* ///» *Hammondi.* R» *Hausmanni.* /// □» *hederacea.* /// □» *Heinrichi.* ///» *Henryi.* ///» *heucherifolia.* R N» *hibernica.* R» *Hieracifolia.* H» *Hirculus.* H T Sp» *hirsuta.* R O» *Hohenwarti.* /// □» *Hostei.* ///» *Huetii.* ☉ (fl. jaune d'or)

Hybrida: Blütenteppich, car-
minea, Lloyd Edwards, magni-
fica, Pompadour, purpurea, Red
Admiral, sanguinea, splendida,
superba, Teppich Koenigin,
Pupurmantel.

» *hypnoides.* R Bord Tap» » var. *carminea.*» » » *arachnites.*» » » *lutescens.* R» *incrustata.* ///» *intacta.* ///» *intricata.* R» *irrigua.* R» *Irwingii.* ///» *Japonica.* R Δ» *Jenkinsi.* ///» *juniperifolia.* ///» *Kellereri.* ///» *Kewensis.* ///» *Kinleyi.* ///» *Kolbyi.* ///» *Kotschyi.* ///» *Kyrillii.* ///» *Labradorica.* R*Saxifraga lævis.* /// N» *Lagraveana.* ///» *Lantoscana.* /// R» » *hybrida.* R» *lasiophylla.* R O» *latina.* /// N» *Leopoldi.* ///» *lingulata (vrai).* /// R» » var. *Alberti.*» *Leichtlini.*» *linguæformis.* ///» *Lloyd-Edwards.* R» *longifolia.* /// R» » var. *grandiflora.*» » » *major.*» » × *cotyledon.*» *Ludoviciana.* ///» *luteo-purpurea.*» *luteo-viridis.* ///» *macedonica.* ///» *Mac Nabiana.* /// R» *Mac Ovani.* /// R» *Maderensis.* Δ» *madida.* R □» *mædia (calyciflora).* ///» *Malyi.* ///» *marginata.* /// R» *micranthidifolia.* R H» *microphylla.* ///» *mira.* ///» *montavoniensis.* /// R» *moschata.* R» *muscoides.* R O» *mutata.* R /// H» *nervosa.* R» *nivalis.* R N» *Obristii.* ///» *ochroleuca.* ///» *odontophylla.* R» *oppositifolia.* /// N R» » *grandiflora.*» » *pyrenaica.* (Py)» *palmata.* R» *pectinata.* /// R» *pedemontana.* ///» *peltata.* H Pal» *pennsylvanica.* H» *Petraschii.* ///» *petrœa.* ///» *planifolia.* ///» *porophylla.* ///» *Portæ.* ///» *Prenja.* R ///» *primuloides.* O R» *Probyni.* ///» *Prostii.* R Bord» *pseudo Borissi.* ///» » *kotschyi.* ///» *pubescens.* R O» *pulchella.* R» *pungens.* ///» *purpurea.* R» *purpurescens.* R» *pygmæa.* R Tap» *quinquæfida.* ///

Saxifraga racemiflora. R
 » *recta.* /// R
 » *repanda.* R
 » *retusa.* /// N
 » *Rhatica.* /// R
 » *Rhei.* R
 » » *rosea.* R
 » *rigescens.* ///
 » *robusta.* ///
 » *Rocheliana.* ///
 » » *var. purpurea.* ///
 » *Rossii.* ///
 » *rosularis.* ///
 » *rotundifolia.* O R
 » » *corrifolia.* (Tiflis)
 » *Salomoni* ///
 » *sancta.* ///
 » *sarmentosa.* R —
 » *scardica.* ///
 » » *obtusa.*
 » *Schleicheri.* ///
 » *Schottii.* ///
 » *Schreineri.* R
 » *sedoides.* /// O
 » *Seguieri.* /// N
 » *Sempervivum.* /// R
 » *Siebthorpi.* R
 » *spatulata.* R
 » *splendens.* ///
 » *speciosa.* R
 » *sponhemica.* R Tap
 » *Spruneri.* ///
 » *squarrosa.* ///
 » *stabiana.* /// R
 » *stellaris.* H T
 » *stenoglossa.* ///
 » *Sternbergi.* R
 » *Stracheyi* (megasea).
 » *Stribnyi.* ///
 » *Stuartii.* ///
 » *Taygetaya.* /// R
 » *Tellimoides.* H ½ O
 » *tenella.* R
 » *Thessalica.* ///
 » *Tolmiae.* (U.S.) R
 » *Tombeanensis.* ///
 » *Tosensis.* R
 » *Tourneforti.* R
 » *tyrolensis.* ///
 » *umbrosa.* Bord O
 » *Varedeana.* ///
 » *varians.* R O
 » *villosa.* R
 » *Vochinensis.* /// R
 » *Webbiana.* R
 » *Wildeana.* R
 » *Wilkomiana.* R
 » *Wrightii.* R
 » *Wulfeni.* ///
 » *Zelebori.* /// R

Saxifraga mixed; incrusted
 mixed; mossy mixed;
Kabschya mixed.

Scabiosa arvensis. R Pr
 » *caucasica.* V R

Scabiosa caucasica alba grandiflora.

» *Columbaria.* R Pr
 » *cretica.* R
 » *Fischeri.* R
 » *graminifolia.* R S
 » » *speciosa.*
 » *Hedraeanthifolia.* R
 » *Japonica.* R
 » *Lagodechiana.* R
 » *lyratifolia.* R Pr
 » *maritima.* R
 » *minor aurea.* R
 » *ochroleuca.* R
 » *pratensis.* (Succisa.) H
 » *pyrenaica.* R
 » *Rhodopensis.* R
 » *silenifolia.* R
 » *triniaeifolia.* R
 » *variabilis.* R
 » *vestita.* R
 » *mélange; mixed.*

Schivereckia podolica. R

Schizandra chinensis. R

Schizostylis coccinea rosea. R

Scilla japonica. R

» *Lilio-Hyacinthus.* O

» *nutans.* (blue bell).

» » *var. alba.*

» *pratensis.* R

» *sibirica.* R

» » *var. alba.*

Scopolia lurida. R

» *vedrariensis.* R

Scorzonera humilis. R

» *rosea.* R

Scrophularia Juratense. R

» *serratifolia.* R

» *trifoliata.* R

» *vernalis.* R H

Scutellaria alpina. R Bord Ar

» » *rosea.*

» *altissima.* R Ar

» *amœna.* R

» *baicalensis.* R

» *cordifolia.* R

» *demnatensis.* R

» *dependens.* R

» *galericulata.* H

» *lupulina.* R

» *orientale.* R ///

» *rupestris.* R

» *tuberosa.* R

Sedella pumila. ///

Sedum acre. /// Ar Bord

» *aizoon.* R

» » *var. Mandschuricum.*

» *album.* Ar Bord

» » *var. Baltica.*

» *alpestre* (repens). R ⊙

» *alsinaefolium.* R ⊙

» *amplexicaule.* R

» *altissimum.* R Ar

» *Anacampseros.* /// R Bord

» *anglicum.* R

» *anomalum.* R

Sedum anopetalum. **B** ///
 » annum. ☉ ///
 » atratum. ☉
 » atropurpureum. **R**
 » Boloniense. ///
 » Borderi. **R**
 » brevifolium. ///
 » carpathicum. **R**
 » Cepæa. ☉
 » cœruleum (azureum). ☉
 » corsicum. /// **R**
 » dasiphyllum. /// **R**
 » divergens. ///
 » Elacombianum. **R**
 » Euphorbioides. **R**
 » Eversii. **R**
 » Fabaria. **R**
 » Fosterianum. **R**
 » glaucum. /// **R**
 » gracile. /// **R**
 » Greigii. ^
 » hirsutum. /// **R**
 » Hispanicum. ☉ ///
 » Jaccardi. (Maroc) **R**
 » kamtschaticum. **Bord Ar R**
 » var. fol. var.
 »
 » Laggeri. **R**
 » latifolium. **R**
 » Lydium. **R**
 » majelense. ///
 » maximoviczii. **R**
 » maximum. **R Ar**
 » Middendorffiarum. **R**
 » nevii. **R**
 » Nicaense. /// **R**
 » obtusatum. **R** ///
 » oreganum. /// **R**
 » Pachyphitum. ^
 » pallidum. **R**
 » Palmeri. **R** —
 » pilosum. /// ♂
 » populifolium. **R**
 » primatum. **R**
 » pseudo-spectabilis. **R**
 » purpurescens. **R Ar**
 » reflexum (rupestre). **R Ar**
 » Rhodolia. /// **R**
 » roseum. **R**
 » rubens. **R**
 » rubricaulæ. **R**
 » sarmentosum. **R**
 » Selskianum. **R**
 » Sempervivum (Cotyled Semp.)
 » sexangulare. ///
 » Sieboldi. **R**
 » spectabile. **R V Bord**
 » splendens.
 » spurium. **R Bord Ar**
 » album.
 » splendidum. **R**
 » fol. var.
 » Stahlian. ///
 » stonoliferum. **R** ///

Sedum Telephium. **R**
 » tenellum. **R**
 » turkestanicum. **R**
 » villosum. **H** ♂
 » Woodwardi. **R**
 » Yosomitense. **R**
 » Yunnanense. **R**
 » mélange; mixed.
Sempervivum ¹ acuminatum.
 » affine.
 » alpestre.
 » arachnoideum.
 » var. major.
 » sanguineum.
 » arvernense.
 » assimile.
 » atlanticum.
 » atroviolaceum.
 » barbulatum.
 » blandum.
 » Boissieri.
 » Bourgeanum.
 » Boutignianum.
 » Braunii.
 » Bungeanum.
 » calcaratum.
 » calcareum.
 » Camposii.
 » canescens.
 » ciliosum.
 » Comolii.
 » Corni di Canzo.
 » crassicaule.
 » crassifolium.
 » cuneatum.
 » cuspidatum.
 » Delassoiei.
 » Doellianum.
 » dolomiticum.
 » excellens.
 » Fauconnetti.
 » fimbriatum.
 » Fontanesi.
 » Gaudini.
 » glaucum.
 » globiferum.
 » græcum.
 » grignense.
 » Guillemotti.
 » Haussmanni.
 » heterotrichum.
 » Heuffeli.
 » Hildebrandti.
 » hirtum.
 » holochrysum.
 » Hookeri.
 » hybr. tectorum × Gaudini.
 » Juratense.
 » Kapaornikense.
 » Lamottei.
 » Lautareticum.
 » leucanthum.
 » lugubra.

¹ Voir notre volume: « Les Joubardes », annoncé ici.

Sempervivum mettenianum.

- » modestum.
- » Moggridgei.
- » montanum.
- » ornatum.
- » palescens.
- » parvulum.
- » patens.
- » piliferum.
- » Pittoni.
- » Pomelli.
- » pulchellum.
- » putriferum.
- » Reginae Amaliae.
- » Requiinii.
- » robustum.
- » rubicundum.
- » rupestre.
- » rupicolum.
- » ruthenicum.
- » sabaudum.
- » Schlehani.
- » Schnitspahni.
- » Schottii.
- » Seguieri.
- » soboliferum.
- » sordidum.
- » spinolifolium.
- » Styriense.
- » tectorum.
- » Thomayeri.
- » tomentosum.
- » Tomsoni.
- » Tymtalli.
- » ventosicolum.
- » Verloti.
- » versicolor.
- » villosum.
- » Webbianum.
- » Wulfeni.
- » Zelebori.
- » mélange; mixed.

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Balbisii. R
- » carniolicus. R
- » clivorum. R
- » cordatus. R O
- » coriaceus. R
- » Covillei. R
- » Doronicum. R
- » Doria (macrophyllum). V R
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » Jacobæus. R H Pal
- » jacquinianus. O Sous-bois.
- » leucophyllus. □ ///
- » nebrodensis. R
- » othonæ. R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » petrocallus. R
- » platyglossus. R

Senecio Przewalskyi. R O

- » sarracenicus. O Sous-bois.
- » suaveolens. V Ab
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tourneforti. R
- » Tyroliensis. R
- » umbrosus. R
- » uniflorus. □
- » Veitchianus. R
- » Visianus. R
- » Wilsonianus. V R

Seseli caespitosa. R Ar

- » glauca. R

Sibbaldia maxima. R

- » procumbens. R

Sidalcea candida. R

- » oregana. R
- » spicata. R

Sideritis cretica. R Ab

- » Eubæa. R Ab
- » hissoxyfolia. R Ar
- » Libanotica. R
- » taurica. R Ab

Silene acaulis. /// R

- » alba.
- » alpestris. R ½ O ///
- » fl. pleno
- » alpina. /// Ar
- » bryoides. R ///
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » ciliata. R
- » cordifolia. /// R
- » Correvoniana. /// R
- » Delavayi. R
- » dianthifolia. R
- » distycha. R
- » Drummondii. R
- » Elisabethæ. /// R
- » exscapa. /// R
- » fimbriata. R V
- » Fortunei. R
- » Friwaldskyana. R
- » fruticosa. R
- » inaperta (Corse). R
- » laciniata. R
- » Legionensis. /// R
- » linicola (Tyrol). R
- » macedonica. R
- » macropoda. R
- » maritima. /// R
- » rosea.
- » monachorum. /// N
- » monantha. R
- » nicænsis (Corse).
- » odontopetala. R
- » otites. Ar Pr
- » paradoxa. R
- » pudibunda. /// R N
- » pumilio. T /// R
- » pusilla. /// N
- » pygmæa. ///
- » quadrifida. /// N
- » Reichenbachiana. R
- » rupestris. /// R

Silene saxifraga. /// **Bord Ar**
 » *Schafta.* **R** /// **Bord Ar**
 » *sibirica rosea.* **R**
 » *valesia.* **Ar R** ///
 » *virginica.* (**U.S.**) **R**
 » *Zawadsky.* **R** /// **Ar**
 » *mélange; mixed.*
Sissimbrium strictissimum. **Ar R Ab**
Sisyrinchium anceps. **R Ar**
 » *bellum.* **R**
 » *californicum.* **R**
 » *grandiflorum.* **R**
 » *Idahoense.* **R**
 » *iridifolium.* **R**
 » *strictum.* **R**
Smilax aspera. **Gr S**
 » *excelsa.* **Gr**
 » *glauca.* **Gr**
 » *rotundifolia.* **Gr**
Sobolewsia clavata. **R**
Solanum Dulcamara. **R Med O**
 » *Douglasi.* **R**
Soldanella alpina. **R T**
 » *carpathica.* **T**
 » *minima.* **T**
 » *montana.* **T R**
 » *pusilla.* **R T**
Solenanthus apenninus. **R**
Solidago alpestris. **R**
 » *arctica.* **R**
 » *axillaris.* **R**
 » *canadensis.* **V Ab**
 » *graminifolia.* **R Ab**
 » *humilis.* **R V**
 » *Lillei.* **R**
 » *puberula.* **R V**
 » *pygmæa.* **R**
 » *reflexa.* **Ab V**
 » *rigidiscula.* **V Ab**
 » *Shortii.* **V + Ab**
 » *spectabilis.* **V +**
Sorbus Aria. **Arb**
 » *Chamæmespilus.* **Arb**
 » *scandica.* **Arb**
Spartium junceum. **Le beau genêt**
 d'or du Midi. **Ab Ar R**
Spergula filifera. **Tap**
Sphæralcea ambigua. **R**
 » *angustifolia.* **R**
 » *fasciculata.* **R**
 » *oregana.* **R**
 » *rotundifolia.* **R**
Spinovitis Davidiana. **Gr**
Spiræa Aruncus (Goats Beard).
 » *cæspitosa.* ///
 » *densiflora.* **R**
 » *discolor.* **R**
 » *filipendula.* **H**
 » *Hendersonni.* **R**
 » *Ulmaria.* **Med H V**
 » *venusta.* **H**
Spiranthes æstivalis. **T Sp**
Stachys coccinea. **^ R**
 » *corsica.* ///
 » *cretica.* **R**

Stachys glutinosa. **R Arom**
 » *grandiflora.* **R**
 » *iberica.* **R**
 » *lanata.* **Bord Ab Ar R**
 » *lavandulæfolia.* **R**
 » *libanotica.* **R**
 » *recta.* **R Ab**
 » *sylvatica.* **R**
Stæhelinia dubia. **R S**
Stanleya pinnata. **R**
Stanweesia Davidiana. **Arb**
Statice echinoides. **R**
 » *Gmelini.* **R**
 » *globulariæfolia.* **R**
 » *gougetiana.* **R**
 » *latifolia.* **V R + Ar**
 » *Mouretti.* **R**
 » *serbica.* **R**
 » *tatarica.* **R**
 » *tomentella.* **R**
 » *virgata.* **R**
Statice des Canaries:
arbores. **macrophylla.**
brassicæformis. **macroptera.**
fruticosa. **Perezii.**
imbricata. **puberula.**
Stevia purpurea. (**U.S.**) **R**
Stipa gigantea. **R**
 » *pennata.* **R Ar**
Stobæa membranifolia. **V Ab**
 » *radula.* **V Ab**
Stockesia cyanea. **R**
 » *var. alba.*
Streptopus amplexifolius. **R O**
Stylophorum diphyllum. **O**
Stylophyllum densiflorum. **R**
 » *edule.* **R**
Swertia connata. **T**
 » *longifolia.* **T**
 » *paniculata.* **T, ⊙**
 » *perennis.* **T**
 » *punctata.* **T**
Sylibum Marianum. **R Med ⊙**
Symphandra Hoffmanni. /// **R**
 » *pendula.* /// **R**
Syntherisma reniformis. **R O**
 » *rotundifolia.* **R O**
Tamarix cestivalis. **Arb**
 » *Kaschgarica* (rare). **Arb**
 » *ramosissima.* **Arb**
Tamus communis. **O Gr**
Tanacetum Balsamita. **Med R**
 » *boreale.* **R**
 » *Huronense.* **R**
 » *vulgare.* **Med Ab V +**
Tanakæ radicans. **R O**
Telekia speciosa. **V + Ab**
 » *speciosissima* (vrai). **N ///**
Telephium Imperati. /// **S Ar**
 » *orientale.* **S Ar**
Tetragonolobus siliquosus. **H Pr**
Teucrium aureum. **R ///**
 » *Botrys.* **R**
 » *Chamædrys.* **R Bord Ab Ar**
 » *flavum.* **R ^**

Teucrium flavum regium.

- » intermedium. **R**
- » » album.
- » lucidum. **R /// Ar**
- » marum. **/// R Arom**
- » montanum. **/// R Ar**
- » multiflorum. **R**
- » orientale. **R Ar ///**
- » polium. **R Bord Ar R**
- » » var. Regiam.
- » pseudo-Chamædris. **R Bord**
- » pyrenaicum. **R Bord**
- » » album.
- » » var. filiformis. (**Pyr**)
- » Requiennii. **R**
- » Scorodonia. **Med Sous-bois.**

Thalictrum adiantifolium. R

- » alpinum. **R**
- » anémonoides. **R**
- » aquilegifolium. **R O**
- » » album.
- » Chelidoni. **R**
- » Delavayi. **V R +**
- » diptercarpum. **V**
- » » var. album.
- » Fendleri. **R**
- » flavum. **H**
- » foetidum. **R**
- » glaucum. **H R**
- » macrocarpum. **R**
- » majus. **R Ar**
- » minus. **///**
- » polycarpum. **R**
- » saxatilis. **/// R Ar**
- » sparsiflorum. **R**
- » mélange; mixed.

Thermopsis montana. V

- » fabacea. **V**

Thlaspi alpestre. R

- » cepæfolium. **R ///**
- » densiflorum. **R**
- » Kernerii. **///**
- » limosellæfolium. **T ///**
- » montanum. **R**
- » Riverstoni. **R**
- » rotundifolium. **/// T**
- » violascens. **R**

Thymus azoricus. R

- » carminæus. **///**
- » carneus. **R ///**
- » Herba Barone. **R**
- » lanuginosus. **R**
- » nummularifolius. **///**
- » odoratissimus. **R**
- » serpyllum. **R Med Ab Ar**
- » transylvanicus. **R S**
- » vulgaris. **R Bord Ab Ar**
- » Zygis. **///**

Tiarella cordifolia. O

- » marmorea. **R**
- » purpurea. **O**

Tofieldia calyculata. H T

- » glacialis. **H T**

Tolmiea Menziesii. O

Towsendia grandiflora. R ///

Towsendia Wilcoxiana. ///

Trachelium cœruleum. /// R Ab

- » » album.

Tradescantia virginica. V R

Trapa natans. Aq

- » Verbanensis. **Aq**

Trautweteria palmata. T O

- » japonica. **T O**

Trichostemma lanatum. R

Tricyrtis macropoda. H R

Trientalis europæa. O □

Trifolium alpinum. Pr R Ab Med

- » angustifolium (Corse). **R**

- » Badium. **R**

Trillium grandiflorum. H

- » cernuum. **H**

- » erythrocarpum. **H O**

- » recurvum. **O**

- » undulatum. **H**

Triosteum pinnatifidum. Arb

Triplostegia grandulifera. R

Tritoma, voir Kniphofia.

Trollius asiaticus. H

- » altaicus. **H**

- » aurantiacus. **H**

- » chinensis. **H**

- » europæus. **H Med Pr**

- » gigantea. **H**

- » hybridus (variétés superbes).

- » laxus. **H**

- » Ledebourii. **H**

- » patulus. **H**

- » pumilus. **H**

- » yunnanensis. **H**

- » mélange; mixed.

Tulipa altaica. Kaufmanniana.

- » atrofusca. marjoletti.

- » australis. mauriana.

- » aximensis. montana.

- » Bibersteiniana. oculus-solis.

- » Billietiana. retroflexa.

- » Clusiana. Schmidtii.

- » Darwini. Schrenkii.

- » Didieri. Sprengeri.

- » Eichleri. suavolens.

- » gallica. sylvestris.

- » Gessneriana. tatarica.

- » var. lutea. turkestanii.

- » Greigii.

Tulipes des jardins, tardives (late blooming).

- » Rembrandt mélange.

Tunica graminea. R ///

- » saxifraga. **/// Ar R Pr Bord**

- » » alba.

Tussilago Farfara. Ar Med

Ulex europæus (ajonc). Arb

- » » à fl. double.

- » provincialis. **Arb**

Umbilicus chrysanthus. ///

- » hispanicus. **///**

- » horizontalis. **///**

- » oppositifolius. **///**

- » pendulinus. **///**

- » persicus. **///**

Umbilicus Pestalozzæ. ///
 » platyphyllus. ///
 » secundiflorus. ///
 » Semenovi. ///
 » Sempervivoides. ///
 » spinosus. ///
 Uniona latifolia. V +
 Uropetalum serotinum. R
 Urospermum Dalechampi. R
 Vaccinium macrocarpum. T Sp
 » pennsylvanicum. T
 » Myrtillus (Myrtille). T
 » Oxycoccus. T Sp
 » uliginosum. T R
 » Vitis-Idæa (Airelle). T R
 Valeriana alliariæfolia. R V
 » baltica. R
 » celtica. □
 » dioica. H R
 » excelsa. R
 » globulariæfolia. R ///
 » integrifolia. R
 » montana. R ///
 » officinalis. H MED O
 » pyrenaica. R O H
 » Saliunca. ///
 » saxatilis. ///
 » tiliæfolia. ///
 » trifida. R
 » tripteris. R ///
 » tuberosa. R
 Vancouveria hexandra. R
 Vella glabrescens. ///
 » pseudocytisus. ///
 » spinosa. ///
 Veratrum nigrum. R
 Verbascum Blattaria. Pr Ar
 » Bosnense. R V
 » Bornmulleri. V R
 » Lychnitis. Ar Ab
 » Olympicum. V Ar R
 » Phœniceum. R
 » pulverulentum. V Ar Ab
 » Thapsus (Bonhomme; Flamel
 plant). Med
 » » à fl. blanches.
 » vernale. R
 » Willmotti. R V
 » Wilsoni. V Ar Ab
 Verbena citriodora. (Verveine odorante)
 » chamædryfolia. ^
 » hastata. R
 » officinalis. Med
 » radicans. R Bord Tap ^
 » Teucrioides. R ^
 » venosa. R
 Vernonia altissima. V
 Veronica Allionii. /// R Bord Tap
 » alpina. /// N
 » aphylla. /// R
 » armena. R
 » austriaca. R Bord Pr
 » bellidioides. R
 » Bibersteiniana. R
 » candida. R

Veronica carnea. R
 » caucasica. R Bord
 » Chamædrys. R Bord R
 » cinerea. R
 » corymbosa. R
 » crassifolia. R V +
 » » alba.
 » filifolia. R
 » foliosa. R
 » Forresti. R
 » fruticulosa. /// R
 » gentianoides. R Bord
 » var. angustifolia.
 » Guthriana. Arb
 » Hulkeana. Arb
 » incana. R Bord
 » Kellereri. R
 » longifolia (maritima). V Ab
 » » alba.
 » » rosea.
 » lucida. R
 » melissæfolia. R
 » multifida. R
 » officinalis. O Sous-bois. Med
 » orchidea. R Ar
 » orientalis. R
 » paniculata. V + R Ab
 » pectinata. R
 » peduncularis. R
 » ponæ. R
 » Prenja. R
 » prostrata. R
 » » alba.
 » pulchella. R
 » pumila. R
 » repens. R
 » Royal-Blue. R
 » satureyoides. /// R
 » saxatilis. /// R
 » » alba.
 » serpyllifolia. R
 » spicata. R S Ar
 » » alba.
 » » nana.
 » spuria. R Ab
 » stenophylla. R
 » tenuifolia. R
 » Teucrium. R Pr Ab Bord
 » Traversi. R Arb +
 » True blue. R
 » urticifolia. R O (latifolia).
 » virginica. V R
 » Waldteianiana. R
 » Whitalli. R Bord
 » mélange; mixed.
 Vesicaria sinuata. ///
 » utriculata. /// Ar Ab
 Viburnum Carlesi. Arb
 » Sargenti. Arb
 » Tinus. Arb
 Vicia atropurpurea. R
 » dumetorum. R Sous-bois.
 » Gerardi. R
 » Montenegrina. R
 » Onobrychioides. R

- Vicia** *Orob.* **R**
 » *tenuifolia.* **R**
 » *unijuga.* **R**
Villarsia *nymphoides.* **Aquat.**
Vinca *acutiflora* (media). **R**
 » *minor.* **O**
Viola *Allcariensis.* **R**
 » *arenaria.* **R**
 » *atlantica.* **R**
 » *Battandieri.* **R**
 » *betonicifolia.* **R**
 » *biflora.* **O R T** /// **N**
 » *Bosniaca.* **R** ///
 » *calcarata.* **R**
 » » *var. lutea.*
 » *canadensis.* **R O**
 » *canina.* **R O** Sous-bois.
 » *cenisia.* /// **R** □
 » *cognata.* **R**
 » *cornuta.* **R Bord Pr**
 » » *alba.*
 » » *grandiflora.*
 » » *lutea.*
 » » *rosea.*
 » » *sulfurea.*
 » » *admirabilis.*
 » » *var. Admiration.*
 » » » *alpha.*
 » » » *Cyclope.*
 » » » *Firmament.*
 » » » *Illona.*
 » » » *Magenta.*
 » » » *Mauve Queen.*
 » » » *Nora Marrow.*
 » » » *Papillo.*
 » » » *Perfection.*
 » » » *Prince Noir.*
 » » » *Purple Queen.*
 » » » *La Reine.*
 » » » *Rosa lilacina.*
 » » » *Rose Queen.*
 » » » *Sensation.*
 » » » *Thuringia.*
 » » » *Vernal Sig.*
 » » » *Wernig.*
 » » » *Woodgate.*
 » » » *mélange; mixed.*

Les Pensées vivaces de ce groupe *cornuta* sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

The hardy Pansies of the *Cornuta* group are the most easily raised from seed. Their flowering period extends from May till frost and they are among the most valuable flowering plants for rockgardens, borders, etc.

- » *cucullata alba.* **R Bord**
 » *cyanea.* **R**

- Viola** *declinata.* ///
 » *declivis.* Fl. suaves et précoces.
 Early very fragrant.
 » *delphinifolia.* **R**
 » *dissecta.* **R Pr** Sous-bois.
 » *distans.* **R O**
 » *elatior.* **H R O**
 » *Florariensis* (variété hybride voisine de *rhotomagensis* et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines) Long flowering period, one of the best alpines. **R** /// **Bord Ar**
 » *Florariensis grandiflora.*
 » » *superba.*
 » *gracilis.* **R**
 » » *lutea.*
 » » *Lady Crisp.*
 » » *Lord Nelson.*
 » » *Mrs Bowles.*
 » *heterophylla.* -/// **T R**
 » *Jovi.* **R**
 » *labradorica.* **R**
 » *lanceolata.* **R**
 » *latise-pala.* **R**
 » *lutea.* **R**
 » » *grandiflora.*
 » *mirabilis.* **R O** Sous-bois.
 » *munbyana.* **R**
 » *nummulariaefolia.* **T** /// **R**
 » *odorata.* **T**
 » » *rubra.*
 » » *The Czar.*
 » » *Wintersun.*
 » *orphanides.* **R**
 » *palmaris.* **R**
 » *palmata.* **R**
 » *palustris.* **H R**
 » *papilionacea.* **R**
 » » *confederata.* **R**
 » *pedunculata.* (Cal) **R**
 » *pinnata.* **R**
 » *polychroma.* **R**
 » *pontica.* **R**
 » *pratensis.* **R Pr**
 » *pubescens.* **R O**
 » *purpurea.* **R**
 » *Riviniiana.* **R**
 » *rothomagensis.* **R** ///
 » *sarmentosa.* **R**
 » *splendida.* **R Bord**
 » *sulfurea.* **R**
 » *Sudetica.* **R**
 » *sylvestris.* **R** Sous-bois.
 » *tricolor nigra.*
 » *mélange; mixed.*

Violette de Parme.

- Vitis* *Coignetiae.* **Gr**
Vittadinia *triloba.* **R** /// **S**
Wahlenbergia *liobelioides.* **R**
Wellingtonia *gigantea.* **Arb**
Wistaria *brachybotrys.* **Gr**
 » *chinensis* (Glycine).
 » *multijuga.* **Gr**

Wistaria multijuga alba.
Wulfenia carinthiaca. /// N
» » alba.
Xanthoëras sorbifolia. Arb
Xanthoxylum alatum. Arb
» Bungei. Arb
» pipericum. (Arb.) (Arom.).
Xatardia scabra. R ///
Xerophyllum tenax. R
Yucca brevifolia. R
» glauca. V R

Yucca gloriosa. V R
» Harrimanniae. R
» Utahensis. R
» Whippleyi. R
Zauschneria californica. R
» latifolia. R
» microphylla. R
Zwackya Sentneri. R
Zygadenus Fremonti. R
» gramineus. R
Zyzyphus vulgaris (Jujubier). Arbr

We have this year been able to collect seeds of some fine conifers and other things which we offer here either by packets or by the weight:
The Silk tree of Constantinople (Mimosa Julibrissin) with nice fragrant pink flowers for sheltered places. 10 gr. 2.50.

Cedrus atlantica glauca (the big blue tree at the entrance of Floaire)
10 grammes 2 fr. 50.

Italian Cypress the true, very strait and narrow, collected on the Lago di Garda: 10 gr. 2 fr. 50.


The Box (Buxus sempervivens) of the dry limestone hills. 10 gr. 2.50.

Cypress of Arizona var. glabra sent us in 1901 by President Roosevelt from his own garden at Oyster Bay. 10 gr. 2 fr. 50.

The Pomegranete tree (Punica Granatum); hardy form; recolted here.

Seeds for the swiss meadow: Colchics, Wild Crocus, Primroses, etc., to enrich the grass. 10 gr. 2 fr. 50.

Floaire grass (gazon Floaire) a mixture of meadow seeds for making the swiss meadow (Campanulas Aquilegias, Pinks, Primroses, Erica, Silenes, Scabious, Pansies, Violets, Gentians, Anemones, etc.). 10 gr. 2 fr. 50.



Wall garden Floaire. — * Un mur à Floaire.

Listes des ouvrages de M. Henry Correvon

en vente à „FLORAIRE“

	Francs suisses
Les plantes des Alpes , Genève, 1885 (3 ex. retrouvés à 8 fr.) . . .	Épuisé
Les fougères rustiques , Genève, 1890	»
Les orchidées rustiques , Genève, 1893 (2 ex. à 10 fr.)	»
Le jardin de l'herboriste , Genève, 1896 (3 ex. à 5 fr.)	»
Flore coloriée de poche , 2 éditions.	»
Flora tascabile , 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public).	Épuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. Épuisé, quelques exemplaires à	Épuisé
Par monts et par vaux (2 ex. offerts à 10 fr.)	»
Nos arbres , un volume in-8°, richement illustré	»
La flore alpine , un volume richement illustré (2me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The alpine Flora , translated in English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 100 plates of 180 alpine plants in water colours.	» 25.—
Die Alpenblumen (« Flore alpine » traduite en allemand par Alb. Pillichody)	» 25.—
Fleurs des champs et des bois , 75 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été publiés sur le sujet	» 30.—
Champs et Bois fleuris , suite de » Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers , leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning , le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois 9 Kr. 50	
Plantes et santé , publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée	» 5.—
Nos arbres dans la nature , contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: Unsere Bäume)	» 25.—
Les Joubarbes (Sempervivum) , un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile.	» 5.—
Rockgarden and alpine plants , see advertisement.	

N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.

Apply to Floraire.

M. H. CORREVON's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).